
Subject: Perch si spunnata grub ad ogni cambio kernel sul mio ubuntu?

Posted by [Charles Carmichael](#) on Sat, 07 May 2011 15:47:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Salve!

Ho fatto una nuova installazione su disco usb di ubuntu (la penultima versione...dovevo fare dei test!).

Al primo avvio...subito grub non installato...ok mi torna...lo installo con una live e torna tutto ok.

Faccio gli aggiornamenti ed installa un nuovo kernel...tada...grub sputtanato (esce fuori il prompt di grub) ...devo reinstallarlo.

Succede sempre cosÃ¬ ad ogni aggiornamento del kernel.

Idee?

(ps ho lasciato grub1 e non ho messo grub2 perchÃ¬...lasciamo stare bÃ¬ che Ã¬ meglio cosÃ¬..)

Grazie tante!

Subject: Re: Perch si spunnata grub ad ogni cambio kernel sul mio ubuntu?

Posted by [Motosauro](#) on Mon, 09 May 2011 13:50:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 07/05/2011 17:47, Charles Carmichael ha scritto:

> Salve!

> Ho fatto una nuova installazione su disco usb di ubuntu (la penultima versione...dovevo fare dei test!).

> Al primo avvio...subito grub non installato...ok mi torna...lo installo con una live e torna tutto ok.

> Faccio gli aggiornamenti ed installa un nuovo kernel...tada...grub sputtanato (esce fuori il prompt di grub) ...devo reinstallarlo.

> Succede sempre cosÃ¬ ad ogni aggiornamento del kernel.

>

> Idee?

>

> Grazie tante!

>

La procedura di installazione di un kernel prevede anche grub-mkconfig (vado a memoria perchÃ© sul fisso ho ancora grub1) che lancia tutti i suoi script, si accorge dei kernel, degli altri SO e prepara il .lst

IMHO lo script di installazione del kernel ti prepara il .lst per grub2.

Tu avendo installato grub1 in qualche modo non l'hai fatto sapere a tutto il sistema e quindi la configurazione di grub1 viene rasata finchÃ© non lo reinstalli (l'installazione prevede la configurazione).

PiÃ¹ di cosÃ¬ cone quello che ci hai detto non si puÃ² capire

>

> (ps ho lascito grub1 e non ho messo grub2 perchÃ¬...lasciamo stare bÃ che

> Ã meglio cosÃ¬..)

E invece Ã proprio qui il problema credo

Se proprio ti serve grub 1 e quindi l'hai installato credo che tu debba cercare il modo perchÃ© Ubuntu se ne accorga.

Grub2 cmq a me pare abbastanza ben fatto. A te perchÃ© non va bene?

M

--

I fatti mi cosano

Subject: Re: Perch si spunnata grub ad ogni cambio kernel sul mio ubuntu?

Posted by [Charles Carmichael](#) on Mon, 09 May 2011 17:06:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 09/05/2011 15:50, Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso ha scritto:

> Il 07/05/2011 17:47, Charles Carmichael ha scritto:

>> Salve!

>> Ho fatto una nuova installazione su disco usb di ubuntu (la penultima

>> versione...dovevo fare dei test!).

>> Al primo avvio...subito grub non installato...ok mi torna...lo installo

>> con una live e torna tutto ok.

>> Faccio gli aggiornamenti ed installa un nuovo kernel...tada...grub

>> sputtanato (esce fuori il prompt di grub) ...devo reinstallarlo.

>> Succede sempre cosÃ¬ ad ogni aggiornamento del kernel.

>>

>> Idee?

>

>>

>> Grazie tante!

>>

> La procedura di installazione di un kernel prevede anche grub-mkconfig

> (vado a memoria perchÃ© sul fisso ho ancora grub1) che lancia tutti i

> suoi script, si accorge dei kernel, degli altri SO e prepara il .lst

>

> IMHO lo script di installazione del kernel ti prepara il .lst per grub2.

> Tu avendo installato grub1 in qualche modo non l'hai fatto sapere a

> tutto il sistema e quindi la configurazione di grub1 viene rasata finchÃ©

> non lo reinstalli (l'installazione prevede la configurazione).

>

> PiÃ¹ di cosÃ¬ cone quello che ci hai detto non si puÃ² capire

> >

> > (ps ho lascito grub1 e non ho messo grub2 perchÃ¬...lasciamo stare bÃ che

> > "meglio cos'è...)
> E invece "proprio qui il problema credo
> Se proprio ti serve grub 1 e quindi l'hai installato credo che tu debba
> cercare il modo per ch'Ubuntu se ne accorga.
> Grub2 cmq a me pare abbastanza ben fatto. A te per ch' non va bene?
> M
>
>

Ciao, grazie prima di tutto della tua risposta...

1) Il problema dello "sputtamento di grub" ce l'ho sia con grub1 che con grub2 (ho dovuto forzatamente reinstallare tutto il sistema per ch' avevo fatto casini seri e stavolta ho provato a mantenere grub1)
2) grub2 mi sembra troppo "incasinato" a livello di configurazione, la versione 1 "molto pi' "capibile" e per il lavoro che deve fare basta ed avanza (il 2 lo trovo molto ostico a "leggere" il file di configurazione)

Che info posso fornire per capire meglio il problema?

Subject: Re: Perch si spunnata grub ad ogni cambio kernel sul mio ubuntu?

Posted by [Motosauro](#) on Tue, 10 May 2011 08:38:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 09/05/2011 19:06, Charles Carmichael ha scritto:

> Il 09/05/2011 15:50, Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso ha scritto:

>> Il 07/05/2011 17:47, Charles Carmichael ha scritto:

>>> Salve!

>>> Ho fatto una nuova installazione su disco usb di ubuntu (la penultima

>>> versione...dovevo fare dei test!).

>>> Al primo avvio...subito grub non installato...ok mi torna...lo installo

>>> con una live e torna tutto ok.

>>> Faccio gli aggiornamenti ed installa un nuovo kernel...tada...grub

>>> sputtato (esce fuori il prompt di grub) ...devo reinstallarlo.

>>> Succede sempre cos'è ad ogni aggiornamento del kernel.

>>>

>>> Idee?

>>

>>>

>>> Grazie tante!

>>>

>> La procedura di installazione di un kernel prevede anche grub-mkconfig

>> (vado a memoria per ch' sul fisso ho ancora grub1) che lancia tutti i

>> suoi script, si accorge dei kernel, degli altri SO e prepara il .lst

>>

>> IMHO lo script di installazione del kernel ti prepara il .lst per grub2.

>> Tu avendo installato grub1 in qualche modo non l'hai fatto sapere a

>> tutto il sistema e quindi la configurazione di grub1 viene rasata finch'è

>> non lo reinstalli (l'installazione prevede la configurazione).
 >>
 >> PiÃ¹ di cosÃ¬ come quello che ci hai detto non si puÃ² capire
 >> >
 >> > (ps ho lasciato grub1 e non ho messo grub2 perchÃ©...lasciamo stare bÃ²
 >> che
 >> > Ã² meglio cosÃ¬..)
 >> E invece Ã² proprio qui il problema credo
 >> Se proprio ti serve grub 1 e quindi l'hai installato credo che tu debba
 >> cercare il modo perchÃ© Ubuntu se ne accorga.
 >> Grub2 cmq a me pare abbastanza ben fatto. A te perchÃ© non va bene?
 >> M
 >>
 >>
 >
 > Ciao, grazie prima di tutto della tua risposta...
 > 1) Il problema dello "sputtamento di grub" ce l'ho sia con grub1 che
 > con grub2 (ho dovuto forzatamente reinstallare tutto il sistema perchÃ²
 > avevo fatto casini seri e stavolta ho provato a mantenere grub1)
 > 2) grub2 mi sembra troppo "incasinato" a livello di configurazione, la
 > versione 1 Ã² molto piÃ¹ "capibile" e per il lavoro che deve fare basta ed
 > avanza (il 2 lo trovo molto ostico a "leggere" il file di configurazione)
 >
 > Che info posso fornire per capire meglio il problema?

Guarda, la Ubuntu Ã² una distro molto intricata, con un sacco di impostazioni sue tipiche e il boot loader non Ã² uno degli elementi la cui modifica sia pensata per l'utilizzatore normale, anzi Di solito per evitare che un utente inesperto ci pasticci rendendo il sistema inutilizzabile viene messo in posizione defilata rispetto ad altri componenti (leggasi, lo devi fare da shell)
 Qui ho trovato una guida che spiega bene grub2 in ambito Ubuntu
<http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275>

Il mio consiglio Ã²: se non hai reali necessitÃ² di usare Ubuntu *e* grub1 usa grub2. Nella Ubuntu avrai cmq varie cose che faranno affidamento implicito al fatto che grub sia >=2, quindi imho avrai sempre e cmq rotture di zebedei

La configurazione di grub2 Ã² un pelo piÃ¹ rognosa, ma neanche tanto in effetti. Lo uso con soddisfazione sul portatile. Provalo, secondo me ne vale la pena

Consigli piÃ¹ specifici sulla Ubuntu non te ne so dare in quanto io sono un Gentoo user :)

M

--

Subject: Re: Perch si spunnata grub ad ogni cambio kernel sul mio ubuntu?

Posted by [Charles Carmichael](#) on Wed, 11 May 2011 06:25:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 10/05/2011 10:38, Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso ha scritto:

> Il 09/05/2011 19:06, Charles Carmichael ha scritto:

>> Il 09/05/2011 15:50, Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso ha scritto:

>>> Il 07/05/2011 17:47, Charles Carmichael ha scritto:

>>>> Salve!

>>>> Ho fatto una nuova installazione su disco usb di ubuntu (la penultima
>>>> versione...dovevo fare dei test!).

>>>> Al primo avvio...subito grub non installato...ok mi torna...lo installo
>>>> con una live e torna tutto ok.

>>>> Faccio gli aggiornamenti ed installa un nuovo kernel...tada...grub
>>>> sputtanato (esce fuori il prompt di grub) ...devo reinstallarlo.

>>>> Succede sempre cosÃ ad ogni aggiornamento del kernel.

>>>>

>>>> Idee?

>>>

>>>>

>>>> Grazie tantel!

>>>>

>>> La procedura di installazione di un kernel prevede anche grub-mkconfig

>>> (vado a memoria perchÃ© sul fisso ho ancora grub1) che lancia tutti i

>>> suoi script, si accorge dei kernel, degli altri SO e prepara il .lst

>>>

>>> IMHO lo script di installazione del kernel ti prepara il .lst per grub2.

>>> Tu avendo installato grub1 in qualche modo non l'hai fatto sapere a

>>> tutto il sistema e quindi la configurazione di grub1 viene rasata finchÃ©

>>> non lo reinstalli (l'installazione prevede la configurazione).

>>>

>>> PiÃ di cosÃ cone quello che ci hai detto non si puÃ capire

>>> >

>>> > (ps ho lascito grub1 e non ho messo grub2 perchÃ...lasciamo stare bÃ

>>> che

>>> > Ã" meglio cosÃ..)

>>> E invece Ã" proprio qui il problema credo

>>> Se proprio ti serve grub 1 e quindi l'hai installato credo che tu debba

>>> cercare il modo perchÃ© Ubuntu se ne accorga.

>>> Grub2 cmq a me pare abbastanza ben fatto. A te perchÃ© non va bene?

>>> M

>>>

>>>

>>

>> Ciao,grazie prima di tutto della tua risposta...

>> 1) Il problema dello "sputtanamento di grub" ce l'ho sia con grub1 che
>> con grub2 (ho dovuto forzatamente reinstallare tutto il sistema perchÃ
>> avevo fatto casini seri e stavolta ho provato a mantenere grub1)
>> 2) grub2 mi sembra troppo "incasinato" a livello di configurazione, la
>> versione 1 Ã molto piÃ "capibile" e per il lavoro che deve fare basta ed
>> avanza (il 2 lo trovo molto ostico a "leggere" il file di configurazione)
>>
>> Che info posso fornire per capire meglio il problema?
>
> Guarda, la Ubuntu Ã una distro molto intricata, con un sacco di
> impostazioni sue tipiche e il boot loader non Ã uno degli elementi la
> cui modifica sia pensata per l'utilizzatore normale, anzi
> Di solito per evitare che un utente inesperto ci pasticci rendendo il
> sistema inutilizzabile viene messo in posizione defilata rispetto ad
> altri componenti (leggasi, lo devi fare da shell)
> Qui ho trovato una guida che spiega bene grub2 in ambito Ubuntu
> <http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275>
>
> Il mio consiglio Ã: se non hai reali necessitÃ di usare Ubuntu *e* grub1
> usa grub2. Nella Ubuntu avrai cmq varie cose che faranno affidamento
> implicito al fatto che grub sia >=2, quindi imho avrai sempre e cmq
> rotture di zebedei
>
> La configurazione di grub2 Ã un pelo piÃ rognosa, ma neanche tanto in
> effetti. Lo uso con soddisfazione sul portatile. Provalo, secondo me ne
> vale la pena
>
> Consigli piÃ specifici sulla Ubuntu non te ne so dare in quanto io sono
> un Gentoo user :)
> M
>
Il solito *identico* problema me lo fÃ anche con grub2...Ã quello il brutto!
