
Subject: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 10:45:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao a tutti,

mi Ã" stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ² estrarli da ifconfig o dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto potrebbero essere stati modificati manualmente.

Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?

Le macchine a disposizione montano CentOS 4 o 5.

Grazie

Inc0

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 10:48:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Incubus <theincubus@gmail.com> wrote:

> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
> potrebbero essere stati modificati manualmente.

Aprire il server e leggere sulla scheda.

Davide

--

BOFH prayer: God, give me strength, because I'll need it later when I'm carting 150Kg of dead body to dump in the nearby river...

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 10:52:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

> Ciao a tutti,

>

> mi Ã" stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle
> interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ² estrarli da ifconfig o
> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
> potrebbero essere stati modificati manualmente.

Connettiti a tutti i server e poi vedi quali HWaddress risultano nella tua ARP cache.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 10:55:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alessandro Selli ha scritto:

> Incubus ha scritto:

>> Ciao a tutti,

>>

>> mi Ã stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle
>> interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ estrarli da ifconfig o
>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
>> potrebbero essere stati modificati manualmente.

>

> Connettiti a tutti i server e poi vedi quali HWaddress risultano nella tua
> ARP cache.

Humm, ho riletto, vuoi i MAC addr fisici anche se sono riscritti dal driver di rete? Mi sa che ha ragione Davide! :-)

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 11:26:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net> wrote:

> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>

> > dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto

> > potrebbero essere stati modificati manualmente.

>

> Aprire il server e leggere sulla scheda.

>

> Davide

>

> --

> BOFH prayer: God, give me strength, because I'll need it later when I'm

> carting 150Kg of dead body to dump in the nearby river...

Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere quasi 100 server x avere quell'informazione...

Thx

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:00:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Incubus <theincubus@gmail.com> wrote:

> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere

> quasi 100 server x avere quell'informazione...

E' lui che vuole l'informazione no?

Se non vuole avere quella ritornata dal software non e' che ci sia molto da piagnucolare.

Davide

--

Blackmail Error:

Send \$200 to Bill Gates or your computer will get so messed up it will never work again.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:02:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

> On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>
> wrote:
>> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:
>>
>>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
>>> potrebbero essere stati modificati manualmente.
>>
>> Aprire il server e leggere sulla scheda.
>>
>> Davide
>>
> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ² l'idea di spegnere
> quasi 100 server x avere quell'informazione...

L'unica alternativa che mi viene in mente Ã¨ di eseguire un programma diagnostico dell'hardware che ti dia il MAC addr fisico, a prescindere da quello usato dal modulo.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [JD](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:06:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 01:26 PM, Incubus wrote:

> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ² l'idea di spegnere
> quasi 100 server x avere quell'informazione...

100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

Subject: Re: MAC Address
Posted by [The_ZiPMaN](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:19:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:

> Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?

```
ethtool --show-permaddr eth0
```

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:21:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alessandro Selli ha scritto:

> Incubus ha scritto:

>> On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>

>> wrote:

>>> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>>>

>>>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto

>>>> potrebbero essere stati modificati manualmente.

>>>

>>> Aprire il server e leggere sulla scheda.

>>>

>>> Davide

>>>

>> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ² l'idea di spegnere

>> quasi 100 server x avere quell'informazione...

>

> L'unica alternativa che mi viene in mente Ã¨ di eseguire un programma

> diagnostico dell'hardware che ti dia il MAC addr fisico, a prescindere da

> quello usato dal modulo.

Un'altra possibilitÃ , se non hai il programma diagnostico. Tira giÃ¹
l'interfaccia e toglì il modulo del kernel che la gestisce. Controlla in
/etc/modules* e /etc/modprobe* se ci sono configurazioni per il modulo in
esame che impostano un MAC addr software invece di quello fisico. Se ne
trovi, commentale. Carica il modulo a mano senza parametri. Vedi lo stato
del collegamento senza configurare la scheda: ip link list dev eth0, ad es.
La riga link/ether dovrÃ² adesso riportare il vero MAC addr dell'interfaccia.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:21:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, The_ZiPMaN <spam@zipman.it> wrote:

>
> ethtool --show-permaddr eth0

In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

Davide

--

Do you remember when you only had to pay for windows when *you* broke them?

-- Noel Maddy

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:26:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, The_ZiPMaN <spam@zipman.it> wrote:
>>
>> ethtool --show-permaddr eth0
>
> In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per tutte le operazioni.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:31:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

>
> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per
> tutte le operazioni.

hummm...

```
$ rpm -q ethtool
ethtool-6-4.el5
```

2.6.38 si riferirebbe a che?

--

IBM's vision is apparently to make IBM hardware "scream with Microsoft software" -- The Register

I have visions of screaming with (at and about) Microsoft software, too.

-- Joe Moore on alt.sysadmin.recovery

Subject: Re: MAC Address

Posted by [The_ZiPMaN](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:36:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 02:21 PM, Davide Bianchi wrote:

```
>> ethtool --show-permaddr eth0
```

>

> In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

```
root@fuppa:~# ethtool --version
ethtool version 2.6.39
```

E' quella inclusa in Debian wheezy/sid.

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:

On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:43:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

>>

>> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per

>> tutte le operazioni.

>

> hummm...

>

> \$ rpm -q ethtool

> ethtool-6-4.el5

>

> 2.6.38 si riferirebbe a che?

```
rpm -qi ethtool
```

```
Name      : ethtool
```

```
Epoch    : 2
```

```
Version   : 2.6.38
```

```
Release   : 1.fc15
```

```
Architecture: i686
```

```
Install Date: lun 30 mag 2011 18:04:13 CEST
```

```
Group     : Applications/System
```

```
Size      : 238792
```

```
License   : GPLv2
```

```
Signature : RSA/SHA256, lun 21 mar 2011 22:53:28 CET, Key ID b4ebf579069c8460
```

```
Source RPM : ethtool-2.6.38-1.fc15.src.rpm
```

```
Build Date : lun 21 mar 2011 17:36:58 CET
```

```
Build Host : x86-20.phx2.fedoraproject.org
```

```
Relocations : (not relocatable)
```

```
Packager  : Fedora Project
```

```
Vendor    : Fedora Project
```

```
URL       : http://sourceforge.net/projects/gkernel/
```

```
Summary   : Settings tool for Ethernet NICs
```

```
Description :
```

```
This utility allows querying and changing settings such as speed, port, auto-negotiation, PCI locations and checksum offload on many network devices, especially of Ethernet devices.
```

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [RedWiz](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:49:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il Mon, 25 Jul 2011 14:43:20 +0200, Alessandro Selli ha scritto:

> Davide Bianchi ha scritto:

>> On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

>>>

>>> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate

>>> per

>>> tutte le operazioni.

>>

>> hummm...

>>

>> \$ rpm -q ethtool

>> ethtool-6-4.el5

>>

>> 2.6.38 si riferirebbe a che?

la mia su debian squeeze non ce l'ha, eh Ã

Package: ethtool

Priority: optional

Section: net

Installed-Size: 208

Maintainer: Anibal Monsalve Salazar <anibal@debian.org>

Architecture: amd64

Version: 1:2.6.34-3

Depends: libc6 (>= 2.7)

Conflicts: sparc-utils (<< 1.9-1)

Filename: pool/main/e/ethtool/ethtool_2.6.34-3_amd64.deb

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 13:13:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 14:00, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>
wrote:

> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>

>> Lo suggerirÃ al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere

>> quasi 100 server x avere quell'informazione...

>
> E' lui che vuole l'informazione no?
> Se non vuole avere quella ritornata dal software non e' che ci sia molto
> da piagnucolare.

Alla fine ho scoperto che si puo' usare anche 'lspci -vv': la voce
"Capabilities: [100] Device Serial Number", con un colpo di awk,
riporta quello che cerca il mio capo.

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 13:20:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 14:19, THe_ZiPMaN <s...@zipman.it> wrote:
> On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:
>
> > Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?
>
> ethtool --show-permaddr eth0

Opzione sconosciuta, ethtool versione 6.
Comunque, il boss nn vuole che perda tempo per cui lo sto facendo alla
vecchia maniera....
Si! Lo so! Non c'è bisogno di dirlo..... -_-"

Subject: Re: MAC Address
Posted by [helloworld](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:02:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:
> On 25 Lug, 14:19, THe_ZiPMaN <s...@zipman.it> wrote:
>> On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:
>>
>>> Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?
>> ethtool --show-permaddr eth0
>
> Opzione sconosciuta, ethtool versione 6.
> Comunque, il boss nn vuole che perda tempo per cui lo sto facendo alla
> vecchia maniera....
> Si! Lo so! Non c'è bisogno di dirlo..... -_-"

se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:
arp-scan -l

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:03:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

```
> rpm -qi ethtool
> Name      : ethtool
> Epoch     : 2
> Version   : 2.6.38
> Release   : 1.fc15
```

```
$ rpm -qi ethtool
Name      : ethtool                Relocations: (not
relocatable)
Version   : 6                     Vendor: CentOS
Release   : 4.el5                 Build Date: Sat 03 Apr 2010
04:56:18 AM CEST
```

```
$ cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 (Tikanga)
```

```
$ rpm -qi ethtool
Name      : ethtool                Relocations: (not
relocatable)
Version   : 6                     Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4.el5                 Build Date: Mon 21 Dec 2009
07:55:09 PM CET
```

sempre piu' perplesso...

Davide

--

Doing things randomly is what Admins do best.

clickety-click

-- Joe Moore on alt.sysadmin.recovery

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:27:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

```
> se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:
> arp-scan -l
```

Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 15:39:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

```
>> rpm -qi ethtool
>> Name      : ethtool
>> Epoch     : 2
>> Version   : 2.6.38
>> Release   : 1.fc15
```

```
>
> $ rpm -qi ethtool
> Name      : ethtool           Relocations: (not
> relocatable)
> Version   : 6                 Vendor: CentOS
> Release   : 4.el5            Build Date: Sat 03 Apr 2010
> 04:56:18 AM CEST
```

```
>
> $ cat /etc/redhat-release
> Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 (Tikanga)
```

```
>
> $ rpm -qi ethtool
> Name      : ethtool           Relocations: (not
> relocatable)
> Version   : 6                 Vendor: Red Hat, Inc.
> Release   : 4.el5            Build Date: Mon 21 Dec 2009
> 07:55:09 PM CET
```

```
>
> sempre piu' perplesso...
```

Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 15:41:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

>> se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:

>> arp-scan -l

>

> Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

Che temperakattsi! :-)

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Vide](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:23:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:

> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

Che c'Ã" di cosÃ¬ strano scusa?

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:25:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vide ha scritto:

> On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:

>

>> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

>

> Che c'Ã" di cosÃ¬ strano scusa?

Che lui non li ha mai visti! :-)

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:26:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:
> Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

Questa e' una redhat UFFICIALE ed aggiornata poco tempo fa. Se stiamo usando due implementazioni diverse mi piacerebbe tanto sapere dove hai preso la tua.

Davide

--

Networks are like sewers: my job is to make sure your data goes away when you flush, and to stop the rats climbing into your toilet through the pipes.
-- Tanuki describes network administration

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 18:13:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:
> On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:
>> Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

>
> Questa e' una redhat UFFICIALE ed aggiornata poco tempo fa. Se stiamo
> usando due implementazioni diverse mi piacerebbe tanto sapere dove hai
> preso la tua.

Dai repository Fedora:
[http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/
15/Fedora/i386/os/Packages/ethtool-2.6.38-1.fc15.i686.rpm](http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/15/Fedora/i386/os/Packages/ethtool-2.6.38-1.fc15.i686.rpm)

Il pacchetto contiene l'implementazione di questo progetto
(dall'output di rpm -qi ethtool):

URL : <http://sourceforge.net/projects/gkernel/>

Ciao,

--

Alessandro Selli <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [JD](#) on Mon, 25 Jul 2011 18:28:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 06:25 PM, Alessandro Selli wrote:

> Vide ha scritto:

>> On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:

>>

>>> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

>>

>> Che c'Ã di cosÃ strano scusa?

>

> Che lui non li ha mai visti! :-)

Confermo, non sono un informatico :)

Peraltro rispondere a una domanda con una domanda non Ã educato ;)

Subject: Re: MAC Address

Posted by [mallin.shetland](#) on Mon, 25 Jul 2011 21:08:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

AddÃ lunedÃ 25 luglio 2011 14:06 JD scrisse:

> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

Una piccola.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Vide](#) on Tue, 26 Jul 2011 09:08:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Mon, 25 Jul 2011 20:28:02 +0200, JD wrote:

> Peraltro rispondere a una domanda con una domanda non Ã educato

TouchÃ" :P

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Hermooz](#) on Tue, 26 Jul 2011 10:39:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 16:27, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

> Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

allora prendi una segretaria e faglieli leggere dalle fatture/bolle di consegna ;^)

bye!

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Wed, 27 Jul 2011 13:20:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 26 Lug, 12:39, Hermooz <herm...@gmail.com> wrote:

> On 25 Lug, 16:27, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>

> > Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

>

> allora prendi una segretaria e faglieli leggere dalle fatture/bolle di

> consegna ;^)

>

> bye!

Meno male che non gli ho suggerito questa idea altrimenti sarei ancora sommerso dalle carte.... ;)
