## Subject: Ordinamento per nome in Nautilus Posted by MBulu on Sat, 30 Jul 2011 07:51:34 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Ciao a tutti,

sono da sempre abituato ad anteporre il tratto basso "\_" ai nomi di files o directories che voglio visualizzare per primi. Questo metodo ha sempre funzionato con svariati applicativi anche se, a dire la veritÃ, erano tutti applicativi Windows.

Con Nautilus invece non funziona, perchÃ" sembra che il carattere "\_" all'inizio del nome si ignorato per quanto riguarda l'ordainamento. Se ad esempio ho 3 files: "\_\_\_pluto", "pippo" e "paperino", questi verranno mostrati in Nautilus con quest'ordine:

"paperino"

"pippo"

'\_\_\_pluto"

il che non Ã" corretto se si considera un ordinamento alfabetico.

Qualcuno se c' $\tilde{A}$ " un motivo per cui il carattere "\_" viene ignorato o se questo  $\tilde{A}$ " un bug?

Grazie in anticipo, Mario

Subject: Re: Ordinamento per nome in Nautilus Posted by M\_M on Sat, 30 Jul 2011 13:26:48 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

MBulu <cusinma@libero.it> ha scritto:

- > Qualcuno se c'Ã" un motivo per cui il carattere "\_" viene ignorato o se
- > questo Ã" un bug?

Credo dipenda da come e` impostata "locale", infatti:

mm@baby:~/Sort\$ ls
totale 8
drwxr-xr-x 2 mm mm 4096 30 lug 15.10 .
drwxr-xr-x 49 mm mm 4096 30 lug 14.55 ..
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 a
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 \_a
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 \_A
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 z
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 \_z
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 Z
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 Z
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 Z
-rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 \_Z

ma se ad es. modifico LC\_COLLATE al semplice ASCII:

```
mm@baby:~/Sort$ LC_COLLATE=C Is totale 8 drwxr-xr-x 2 mm mm 4096 30 lug 15.10 . drwxr-xr-x 49 mm mm 4096 30 lug 14.55 .. -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 A -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 Z -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 _Z -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 _Z -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 _z -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.10 _z -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 a -rw-r--r-- 1 mm mm 0 30 lug 15.09 z
```

Ordine che corrisponde alla numerazione nei caratteri ASCII:

```
A 65
Z 90
_ 95
a 97
z 122
```

Subject: Re: Ordinamento per nome in Nautilus Posted by MBulu on Sun, 31 Jul 2011 07:34:00 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

```
Dopo dura riflessione, M_M ha scritto:

> Credo dipenda da come e` impostata "locale", infatti:
> ma se ad es. modifico LC_COLLATE al semplice ASCII:
> Ordine che corrisponde alla numerazione nei caratteri ASCII:
> A 65
> Z 90
> _ 95
> a 97
> z 122
```

Ti ringrazio per la risposta, facendo qualche ulteriore ricerca dopo aver letto il tuo post, ho trovato anche queste risposte: http://lowfatlinux.com/linux-sort.html http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=940315 http://www.mail-archive.com/bug-textutils@gnu.org/msg00215.h tml

Però, dalle prove che ho fatto, tutto questo mi funziona con la shell ed il comando "ls -l", ma in Nautilus l'ordinamento non cambia ...

Esiste qualche impostazione che mi setti "a livello globale" il tipo di ordinamento/comportamento che voglio io?

Grazie in anticipo, Mario

Subject: Re: Ordinamento per nome in Nautilus Posted by M\_M on Sun, 31 Jul 2011 12:43:32 GMT View Forum Message <> Reply to Message

MBulu <cusinma@libero.it> ha scritto:

- > PerÃ2, dalle prove che ho fatto, tutto questo mi funziona con la shell
- > ed il comando "ls -l", ma in Nautilus l'ordinamento non cambia ...

Scusami per "Is -I"; uso un alias e mi sono dimenticato di scriverlo.

- > Esiste qualche impostazione che mi setti "a livello globale" il tipo di
- > ordinamento/comportamento che voglio io?

Settando la variabile LC\_COLLATE in /etc/environment al riavvio vedo che si modifica l'ordinamento dei file anche in Nautilus.

Subject: Re: Ordinamento per nome in Nautilus Posted by MBulu on Sun, 31 Jul 2011 16:18:23 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

M\_M ha detto questo domenica:

> MBulu <cusinma@libero.it> ha scritto:

>

- $>> \text{Per}\tilde{\mathsf{A}}^2$ , dalle prove che ho fatto, tutto questo mi funziona con la shell
- >> ed il comando "Is -l", ma in Nautilus l'ordinamento non cambia ...

.

> Scusami per "Is -I"; uso un alias e mi sono dimenticato di scriverlo.

>

- >> Esiste qualche impostazione che mi setti "a livello globale" il tipo di
- >> ordinamento/comportamento che voglio io?

>

- > Settando la variabile LC\_COLLATE in /etc/environment al riavvio vedo che si
- > modifica l'ordinamento dei file anche in Nautilus.

Grazie !!!!! ho aggiunto LC\_COLLATE=C al file che mi hai indicato, riavviato il PC ed ora funziona come piace a me.

Grazie abcora, Mario