

---

Subject: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Alessandro](#) on Fri, 20 May 2011 10:41:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Salve,

Sbirciando le propriet  dei lanciatori di alcuni programmi, ho visto che alla fine del comando compare " %U ", ad esempio "Opera %U".  
Mi chiedo, cosa significa quel %U ???  
Lo chiedo perch  vorrei farmi dei lanciatori per usare dei profili multipli con opera,  
quindi mi sorgeva il dubbio di come dare il comando giusto, secondo il manuale di opera, per usare pi 1 profili, bisogna usare il comando --pd.

Quindi nel lanciatore dovrei usare "Opera --pd <path>" ma ora ho il dubbio che in realt  si debba usare "Opera --pd <path> %U" oppure "Opera %U --pd <path>".

Grazie a chi mi dar  delucidazioni.

--

Creato con il rivoluzionario client email di Opera:  
<http://www.opera.com/mail/>

---

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [LuciferSam](#) on Fri, 20 May 2011 11:31:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 20 Mag, 12:41, Alessandro <alessan...@mail.invalid> wrote:

> Salve,  
>  
> Sbirciando le propriet  dei lanciatori di alcuni programmi, ho visto che    
> alla  
> fine del comando compare " %U ", ad esempio "Opera %U".  
> Mi chiedo, cosa significa quel %U ???  
> Lo chiedo perch  vorrei farmi dei lanciatori per usare dei profili    
> multipli con opera,  
> quindi mi sorgeva il dubbio di come dare il comando giusto,  
> secondo il manuale di opera, per usare pi 1 profili, bisogna usare il    
> comando --pd.  
>  
> Quindi nel lanciatore dovrei usare "Opera --pd <path>" ma ora ho il dubbio    
> che in realt 

> si debba usare "Opera --pd <path> %U" oppure "Opera %U --pd <path>".  
>  
> Grazie a chi mi darÃ delucidazioni.  
>  
> --  
> Creato con il rivoluzionario client email di Opera: Ã http://www.opera.com/mail/

Leggendo un po' su Gurgle sembra che serva per fargli passare una path o un URL. Quindi es: "opera %u" Ora non posso provare, appena torno a casa provo.

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Giovanni](#) on Fri, 20 May 2011 12:22:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 05/20/2011 01:31 PM, LuciferSam wrote:

> On 20 Mag, 12:41, Alessandro<alessan...@mail.invalid> wrote:  
>> Salve,  
>>  
>> Sbirciando le proprietÃ dei lanciatori di alcuni programmi, ho visto che  
>> alla  
>> fine del comando compare " %U ", ad esempio "Opera %U".  
>> Mi chiedo, cosa significa quel %U ???  
>> Lo chiedo perchÃ vorrei farmi dei lanciatori per usare dei profili  
>> multipli con opera,  
>> quindi mi sorgeva il dubbio di come dare il comando giusto,  
>> secondo il manuale di opera, per usare piÃ¹ profili, bisogna usare il  
>> comando --pd.  
>>  
>> Quindi nel lanciatore dovrei usare "Opera --pd<path>" ma ora ho il dubbio  
>> che in realtÃ  
>> si debba usare "Opera --pd<path> %U" oppure "Opera %U --pd<path>".  
>>  
>> Grazie a chi mi darÃ delucidazioni.  
>>  
>> --  
>> Creato con il rivoluzionario client email di Opera: http://www.opera.com/mail/  
>  
> Leggendo un po' su Gurgle sembra che serva per fargli passare una path  
> o un URL. Quindi es: "opera %u" Ora non posso provare, appena torno a  
> casa provo.

Le pagine di help di KDE riportano:

Following the command, you can have several place holders which will be replaced with actual values when the program is run:

%f - a single file name

%F - a list of files; use for applications that can open several local files at once  
%u - a single URL  
%U - a list of URLs  
%d - the folder of a file to open  
%D - a list of folders  
%i - the icon  
%m - the mini icon  
%c - the caption

Ciao  
Giovanni

--

A computer is like an air conditioner,  
it stops working when you open Windows.  
< <http://giovanni.homelinux.net/> >

---

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Alessandro Selli](#) on Fri, 20 May 2011 15:10:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Giovanni ha scritto:

> On 05/20/2011 01:31 PM, LuciferSam wrote:

>> On 20 Mag, 12:41, Alessandro<alessan...@mail.invalid> wrote:

[...]

>>> Grazie a chi mi darÃ delucidazioni.

>> Leggendo un po' su Gurgle

Ah, questo sconosciuto!

> Le pagine di help

Ah, queste incomprese!

:~)

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Alessandro](#) on Fri, 20 May 2011 16:18:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

>>>> Grazie a chi mi darÃ delucidazioni.  
>  
>>> Leggendo un po' su Gurgle  
>  
> Ah, questo sconosciuto!  
>

Avevo giÃ cercato su Google ma senza trovare nulla di comprensibile..  
(almeno per la mia povera mente)

>> Le pagine di help  
>  
> Ah, queste incomprese!  
> :-)  
>  
>

la frase continuava con "di KDE" che io non ho, ma ho gnome, e comunque dice che %U = a list of URLs che non capisco cosa significhi (e non intendo la traduzione letterale), non capisco cosa cambi nel lanciare opera associandogli un parametro che indichi 1 o piÃ¹ URL.

---

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Alessandro](#) on Fri, 20 May 2011 16:40:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

>> Leggendo un po' su Gurgle sembra che serva per fargli passare una path  
>> o un URL. Quindi es: "opera %u" Ora non posso provare, appena torno a  
>> casa provo.  
>  
> Le pagine di help di KDE riportano:  
>  
> Following the command, you can have several place holders which will be  
> replaced with actual values when the program is run:  
> %f - a single file name  
> %F - a list of files; use for applications that can open several  
> local files at once  
> %u - a single URL  
> %U - a list of URLs

- > %d - the folder of a file to open
- > %D - a list of folders
- > %i - the icon
- > %m - the mini icon
- > %c - the caption
- >
- >
- > Ciao
- > Giovanni

Grazie, ma non capisco ugualmente cosa significhi il parametro singolo URL o lista URLs associato a opera.

---

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [liftman](#) on Fri, 20 May 2011 20:58:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"Alessandro" <alessandro@mail.invalid> ha scritto nel messaggio news:op.vvsgl60wooi2az@alessandro-laptop...  
> Grazie, ma non capisco ugualmente cosa significhi il parametro singolo URL  
> o lista URLs  
> associato a opera.

a costo di scrivere una str...anezza :) non Ã" che banalmente puoi fare:

opera [www.pincopallo.com](http://www.pincopallo.com) e ti si apre opera su quel preciso url (bypassando la pagina predefinita)

oppure

opera [www.pincopallo.com](http://www.pincopallo.com) [www.pallopinco.com](http://www.pallopinco.com) [www.pillopanco.com](http://www.pillopanco.com) nel qual caso si apre opera con n tab (se li ha, non conosco opera...) o n finestre aperte sugli url passati con il comando?

--

Ciao!

liftman

[www.moredifficult.org](http://www.moredifficult.org)

---

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Giovanni](#) on Sat, 21 May 2011 09:04:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 05/20/2011 10:58 PM, liftman wrote:

> opera [www.pincopallo.com](http://www.pincopallo.com) e ti si apre opera su quel preciso url

> (bypassando la pagina predefinita)  
> oppure  
> opera www.pincopallo.com www.pallopinco.com www.pillopanco.com nel  
> qual caso si apre opera con n tab (se li ha, non conosco opera...)  
> o n finestre aperte sugli url passati con il comando?

Anche io non conosco opera, ma Ã" quello che accade con firefox.  
Si aprono tanti tab (o, a seconda di come Ã" configurato, tante finestre) quanti sono gli url passati sulla riga di comando.

Ciao  
Giovanni

--

A computer is like an air conditioner,  
it stops working when you open Windows.  
< http://giovanni.homelinux.net/ >

---

Subject: Re: Domanda sui lanciatori  
Posted by [Alessandro](#) on Sat, 21 May 2011 10:07:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

>> opera www.pincopallo.com e ti si apre opera su quel preciso url  
>> (bypassando la pagina predefinita)  
>> oppure  
>> opera www.pincopallo.com www.pallopinco.com www.pillopanco.com nel  
>> qual caso si apre opera con n tab (se li ha, non conosco opera...)  
>> o n finestre aperte sugli url passati con il comando?

>  
> Anche io non conosco opera, ma Ã" quello che accade con firefox.  
> Si aprono tanti tab (o, a seconda di come Ã" configurato, tante finestre)  
> quanti sono gli url passati sulla riga di comando.

>  
Il discorso VERO Ã" questo, Opera permette di avere molti profili come  
firefox, solo che non ha un manager dedicato ma si deve fare a mano con il  
comando --pd.

Allora, io sono andato a vedere come viene lanciato opera e ho visto che  
il comando Ã" "opera %U".

Mi sono allora chiesto a cosa serve questo %U e come lo devo eventualmente  
usare in abbinamento a --pd.