

---

Subject: [SLACKWARE&SLACKY] slackpkg+sl, ovvero slackpkg per slacky.eu  
Posted by [Matteo Rossini](#) on Tue, 12 Jul 2011 16:47:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ho fatto un plugin per slackpkg che aggiunge il supporto per i repository slacky.eu

Si, va a svantaggio di slackyd, ma volevo uno strumento unico, ma lo volevo.

Appena slacky torna up magari lo pacchettizzo o lo metto nel wiki.  
Ero indeciso se chiamare il pacchetto slackpkg+ oppure slackypkg o slackpkg-slacky. Alla fine l'ho chiamato slackpkg+sl

La modifica non Ã" invasiva, nel senso che non si va a toccare nessun file di slackpkg ufficiale (nemmeno il file di configurazione), cosÃ¬ un upgrade di slackpkg non nulla le funzionalitÃ apportate da slackpkg+sl.

Nel frattempo:

/etc/slackpkg/slackypkg.conf:

SLACKY=on

```
# Please uncomment a mirror
#SLACKYMIRROR=http://repository.slacky.eu
SLACKYMIRROR=http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky
```

```
SLACKVER=auto
#SLACKVER=slackware-13.37
#SLACKVER=slackware64-13.37
#SLACKVER=slackware-13.1
#SLACKVER=slackware64-13.1
```

/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slacky-functions.sh:

```
if [ -e /etc/slackpkg/slackypkg.conf ];then
  . /etc/slackpkg/slackypkg.conf
fi
if [ "$SLACKY" = "on" ];then
  # If CHECKGPG is "on", the system will FAIL the GPG signature of
  # slacky repository
  # Use MD5 check instead
  CHECKGPG=off
  PRIORITY[5]=slacky
```

```

if [ "$SLACKVER" = auto ];then
    SLACKVER=slackware$(ls /var/log/packages/aaa_base-*|grep -o 64)-$(
    ls /var/log/packages/aaa_base-*|sed -r 's/.*aaa_base-([^-]+)-.*\1/' )
fi
SLACKYSOURCE=$SLACKYMIRROR/$SLACKVER/

function getfile(){
local URLFILE
URLFILE=$1
URLFILE=`echo $1|sed -r 's#/(development|games|graphic|hardware|
libraries|multimedia|network|security|system|utilities)##;s/acky/\1/#'` 

URLFILE=`echo $URLFILE|sed "s#^.*/slacky/#$SLACKYSOURCE#"``

echo -e "\t\t\t\tDownloading $URLFILE..."``

$DOWNLOADER $2 $URLFILE
if [ $(basename $1) = "CHECKSUMS.md5" ];then
    $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/CHECKSUMS.md5
    egrep -e ^[a-f0-9]{32} $2-slacky >> $2
fi
if [ $(basename $1) = "ChangeLog.txt" ];then
    $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/ChangeLog.txt
    head -1 $2-slacky >> $2
fi
}

if [ -e /var/lib/slackpkg/pkglist ];then
    tail -1 /var/lib/slackpkg/pkglist|grep -q ^slacky
    if [ $? -ne 0 ];then
        sed -r -i.bck \
            's/^/(development|games|graphic|hardware|libraries|multimedia |
network|security|system|utilities)/slacky/ \
            /var/lib/slackpkg/pkglist
    fi
fi
fi

```

Subject: Re: [SLACKWARE&SLACKY] slackpkg+sl, ovvero slackpkg per slacky.eu

Posted by [Rama](#) on Tue, 12 Jul 2011 17:11:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 07/12/2011 06:47 PM, Matteo Rossini ha scritto:

>

> Ero indeciso se chiamare il pacchetto slackpkg+ oppure slackypkg o

> slackpkg-slacky. Alla fine l'ho chiamato slackpkg+sl

Â°OÂ°

> La modifica non Ã“ invasiva, nel senso che non si va a toccare nessun  
> file di slackpkg ufficiale (nemmeno il file di configurazione), cosÃ¬  
> un upgrade di slackpkg non nulla le funzionalitÃ apportate da slackpkg  
> +sl.

ok, alla prossima installazione passo a slackpkg e lo provo;  
al momento sto utilizzando gslapt, anche se continuo a ritenere migliore  
il metodo windowesco scarica e installa;

r

--

Alla fine tu sei stanco di queste distro sedicenti facili  
Solo la Slackware Ã“ rimasta tutta nuova la Slackware  
E' rimasta semplice come gli hangar dell'aeroporto  
[Apollinaire, Zona]

Home Page, The Pentangle, I Salon di Baudelaire: <http://www.umpf.net>

---

---

Subject: Re: slackpkg+sl, ovvero slackpkg per slacky.eu

Posted by [Matteo Rossini](#) on Tue, 12 Jul 2011 22:50:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

> ok, alla prossima installazione passo a slackpkg e lo provo;

>

magari per quel momento sarÃ  piÃ¹ maturo e poco bugpresente

> al momento sto utilizzando gslapt, anche se continuo a ritenere migliore

> il metodo windowesco scarica e installa;

>

si, ti da piÃ¹ controllo, ma Ã“ scomodo per dover cercare.

Poi ora anche windows si sta adattando. Le installazioni tramite  
downloader sono sempre di piÃ¹.

'messenger' ormai Ã“ installabile esclusivamente con il downloader  
della suite 'live'. Non esiste scaricarsi il messenger-install.exe  
come una volta e installarlo su 100 computer. Ora devi scaricarlo 100  
volte (uno per computer), in barba a chi l'adsl flat (o l'adsl in  
generale) non ce l'ha!!

Tempo fa per installare adobe reader ho dovuto installare il  
downloader di adobe. Idem, per ogni computer ho dovuto scaricare in  
todo adobe reader (che non Ã“ proprio piccoletto).

Comunque tornando a slackware, in effetti la procedura ufficiale per gli aggiornamenti Ã ª quella di scaricare tutto il repository in locale e dare un upgradepkg di tutto e un removepkg dei pacchetti non piÃ¹ presenti. Ovvero anche slackpkg non Ã ª il tool ufficiale per gli aggiornamenti/installazioni di pacchetti slackware, ma solamente l'autorevole tra quelli automatici.

Io per non dover usare 10 tool (slackyd,slapt-get,swaret) l'ho voluto integrare in slackpkg, perÃ² mi perdo tutta la gestione delle dipendenze :-(

P.S.: prima ho dimenticato gli screenshot: