

---

Subject: endian firewall reboot

Posted by [rodolfo](#) on Thu, 15 Sep 2011 03:02:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

non ho visto dalle pagine di amministrazione di endian firewall un flag per poter programmare un riavvio, cosi' "a naso" ho editato il file /var/spool/cron/root.orig che copio/incollo

```
SHELL=/bin/bash
```

```
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

```
MAILTO=
```

```
HOME=/
```

```
#
```

```
&nolog */1 * * * * [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report  
/etc/cron.minutely
```

```
&nolog */5 * * * * [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report  
/etc/cron.cyclic
```

```
01 * * * * [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/cron.hourly
```

```
25 1 * * * [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/cron.daily
```

```
47 2 * * 0 [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/cron.weekly
```

```
52 3 1 * * [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report  
/etc/cron.monthly
```

```
#
```

```
@nolog 5 [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report  
/etc/anacron.cyclic
```

```
@ 1h [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/anacron.hourly
```

```
@ 1d [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/anacron.daily
```

```
@ 1w [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/anacron.weekly
```

```
@ 1m [-x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/anacron.monthly
```

```
# Summarize ip accounting info:
```

```
2 1 * * * /usr/sbin/ipacsum -r -H `/bin/hostname` -t "the day 2  
days ago" >/dev/null
```

```
3 1 * * 0 /usr/sbin/ipacsum -r -H `/bin/hostname` -t "the week 4  
weeks ago" >/dev/null
```

```
4 1 1 2 * /usr/sbin/ipacsum -r -H `/bin/hostname` -t "the year 2  
years ago" >/dev/null
```

```
57 23 * * * [-x /usr/lib/cron/logrotate.cron ] &&  
/usr/lib/cron/logrotate.cron
```

```
# reboot quotidiano  
0 3 * * * /sbin/reboot # riavvio alle 3 del mattino
```

tuttavia il reboot alle 3 del mattino non avviene. semplicemente il sistema ignora la direttiva. Cosa sbaglio?  
grazie

---

---

Subject: Re: endian firewall reboot  
Posted by [Giuseppe Della Bianca](#) on Sun, 18 Sep 2011 11:45:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Rodolfo wrote:

```
>  
>  
> non ho visto dalle pagine di amministrazione di endian firewall un flag  
> per poter programmare un riavvio, cosi' "a naso" ho editato il file  
> /var/spool/cron/root.orig che copio/incollo  
>  
]zac[
```

Loggarsi con l'utente voluto, poi usare ' crontab -e '.

---

---

Subject: Re: endian firewall reboot  
Posted by [rodolfo](#) on Sun, 18 Sep 2011 20:42:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

```
var/spool/cron/root.orig che copio/incollo  
>>  
> ]zac[  
>  
> Loggarsi con l'utente voluto, poi usare ' crontab -e '  
>
```

sulla mia endian community 2.4.1 crontab non c'e' da terminale.  
veramente non lo vedo da nessuna parte.

---

Subject: Re: endian firewall reboot

Posted by [Giuseppe Della Bianca](#) on Sat, 24 Sep 2011 12:37:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Rodolfo wrote:

```
> var/spool/cron/root.orig che copio/incollo
>>>
>> ]zac[
>>
>> Loggarsi con l'utente voluto, poi usare ' crontab -e '.
>>
>
> sulla mia endian community 2.4.1 crontab non c'e' da terminale.
> veramente non lo vedo da nessuna parte.
```

Probabilmente crontab era installato ed e' stato disinstallato.

Forse usi anacron o altro sistema di esecuzione periodico, in questo caso devi usare i loro file di configurazione e non quello di crontab (che si chiama nome utente e non utente.orig).

---