
Subject: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 15:03:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia uxterm se ne impiano e restano identici a prima.
Sapreste dirmi cosa si deve fare per settarlo? ho solo KDE.

Io uso la konsole, che e' configurabilissima, ma ha qualche difetto (es. le manpagine sono un disastro), vorrei passare a uxterm, ma mi fa caratteri illeggibili che ci vuole il binocolo, inoltre non c'e' verso di farlo su sfondo nero.
Idem con xterm.

Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo dice ben venga, magari fosse come la console vera!

--
Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Giovanni](#) on Fri, 18 Mar 2011 15:25:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 03/18/2011 04:03 PM, Dalet wrote:
> Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia
> uxterm se ne impiano e restano identici a prima.
> Sapreste dirmi cosa si deve fare per settarlo? ho solo KDE.

Io uso le direttive:
xterm*background: black
xterm*foreground: white
mettendole nel file .Xdefaults nella home directory

> Io uso la konsole, che e' configurabilissima, ma ha qualche
> difetto (es. le manpagine sono un disastro), vorrei passare
> a uxterm, ma mi fa caratteri illeggibili che ci vuole il
> binocolo, inoltre non c'e' verso di farlo su sfondo nero.
> Idem con xterm.

Anche i font possono essere selezionati allo stesso modo.

> Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo
> dice ben venga, magari fosse come la console vera!

Ciao
Giovanni

--

A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< <http://giovanni.homelinux.net/> >

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Crononauta](#) on Fri, 18 Mar 2011 16:06:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Fri, 18 Mar 2011 15:03:41 +0000 (UTC)
Dalet <dalet@address.invalid> wrote:

> Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia
> uxterm se ne impiano e restano identici a prima.
> Sapreste dirmi cosa si deve fare per settarlo? ho solo KDE.

E qui ci scappa un RTFM... man xterm e si scopre che nell'infinita sequenza
di parametri che ti permettono di personalizzarlo:

-bg color imposta lo sfondo
-fg color imposta il colore di default del testo.

PerciÃ²:

```
xterm -bg black -fg white
```

e hai caratteri bianchi su fondo nero. Ti puoi impostare p.e. un
bell'alias con questo comando:

```
alias xterm='xterm -bg black -fg white'
```

in ~/.bashrc. Un secondo metodo Ã¨ quello che ti ha indicato Giovanni,
inserendo le direttive in ~/.Xdefaults.

In ogni modo, io sotto XFCE4 uso xterm4.

--

Massimo Bacilieri AKA Crononauta
Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>
Facebook: Massimo Bacilieri

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Gianfranco](#) on Fri, 18 Mar 2011 16:14:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Fri, 18 Mar 2011 15:03:41 +0000 (UTC), Dalet wrote:

Ciao,

su .Xdefaults ti hanno gia' risposto.

> Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo
> dice ben venga, magari fosse come la console vera!

Il mio terminale lo chiamo cosi':

```
rxvt -rv -tr -tint grey -sh 75 -pr white -pr2 blue -fn 8x13 -bg green
```

Po' magari e' un troiaio, ma a me piace... ;-)

Un saluto,

--

Gianfranco Bertozzi
Linux User #183585

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 16:41:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Giovanni dice:

>On 03/18/2011 04:03 PM, Dalet wrote:

>>Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia
>>uxterm se ne impipano e restano identici a prima.
>>Sapreste dirmi cosa si deve fare per settarlo? ho solo KDE.

>lo uso le direttive:

```
>xterm*background:    black
```

```
>xterm*foreground:    white
```

>mettendole nel file .Xdefaults nella home directory

Ho creato questo .Xdefaults mettendoci queste due righe, ma niente da fare: rimane identico, microscopico e bianco. Dev'esser colpa di kde che prevale con qualche settaggio suo.. tu c'hai gnome per caso?

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 16:57:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Crononauta dice:

>On Fri, 18 Mar 2011 15:03:41 +0000 (UTC)

>Dalet <dalet@address.invalid> wrote:

>>Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia

>>uxterm se ne impiano e restano identici a prima.

>>Sapreste dirmi cosa si deve fare per settarlo? ho solo KDE.

>E qui ci scappa un RTFM... man xterm e si scopre che nell'infinita sequenza

>di parametri che ti permettono di personalizzarlo:

Ma dai che ho guardato pure man uxterm - figurati!

>-bg color imposta lo sfondo

>-fg color imposta il colore di default del testo.

Infatti me lo prendeva si', pero' sono obbligato a darlo
o dalla konsole o dalla finestra esegui.

>PerciÃ²:

>xterm -bg black -fg white

Si', con fg gray90 e' meglio penso, o almeno: io ci metto
gray90 perche' e' quello che dovrebbe prendere da /etc/X11/eccetera
e che invece non prende, li' e' il default.

>e hai caratteri bianchi su fondo nero. Ti puoi impostare p.e. un

>bell'alias con questo comando:

>alias xterm='xterm -bg black -fg white'

Si' d'accordo, ma sempre devo battere il comando.. o s'usa
per caso fare anche in kde i.. come si chiamavano? i pif,
se non ricordo male visto che Uindows e' da Natale che non
lo avvio?

>in ~/.bashrc. Un secondo metodo Ã¨ quello che ti ha indicato Giovanni,

>inserendo le direttive in ~/.Xdefaults.

Non lo legge il .Xdefaults, guarda gli ho messo pure

..XDefaults a scampo d'equivoci, nonche' .xterm e .uxterm.

>In ogni modo, io sotto XFCE4 uso xfterm4.

Provero' questo xfterm4 thx e grazie anche del reply.

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm

Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 17:03:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Gianfranco dice:

>On Fri, 18 Mar 2011 15:03:41 +0000 (UTC), Dalet wrote:

>su .Xdefaults ti hanno gia' risposto.

Non lo legge, neanche se lo preghi in ginocchio!

>>Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo

>>dice ben venga, magari fosse come la console vera!

>Il mio terminale lo chiamo cosi':

>rxvt -rv -tr -tint grey -sh 75 -pr white -pr2 blue -fn 8x13 -bg green

Provero' a installare rxvt, adesso in kde ho solo xterm
e konsole, grazie.

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm

Posted by [Giovanni](#) on Fri, 18 Mar 2011 17:29:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 03/18/2011 05:41 PM, Dalet wrote:

> Ho creato questo .Xdefaults mettendoci queste due righe, ma niente
> da fare: rimane identico, microscopico e bianco. Dev'esser colpa di
> kde che prevale con qualche settaggio suo.. tu c'hai gnome per
> caso?

No sto usando KDE, ma l'ho sempre visto funzionare con tutti gli
ambienti X

Ciao
Giovanni

--

A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< <http://giovanni.homelinux.net/> >

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Giovanni](#) on Fri, 18 Mar 2011 17:37:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 03/18/2011 06:29 PM, Giovanni wrote:

> On 03/18/2011 05:41 PM, Dalet wrote:

>

>> Ho creato questo .Xdefaults mettendoci queste due righe, ma niente
>> da fare: rimane identico, microscopico e bianco. Dev'esser colpa di
>> kde che prevale con qualche settaggio suo.. tu c'hai gnome per
>> caso?

>

> No sto usando KDE, ma l'ho sempre visto funzionare con tutti gli
> ambienti X

Appena spedito il messaggio mi Ã venuto un dubbio.

Come lanci il comando? Da qualche menu? Se Ã cosÃ verifica che non
vi siano dei settaggi giÃ predisposti sulla linea di comando.

Ciao

Giovanni

--

A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< <http://giovanni.homelinux.net/> >

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 18:22:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Giovanni dice:

>On 03/18/2011 06:29 PM, Giovanni wrote:

>>On 03/18/2011 05:41 PM, Dalet wrote:

>>>Ho creato questo .Xdefaults mettendoci queste due righe, ma niente
>>>da fare: rimane identico, microscopico e bianco. Dev'esser colpa di
>>>kde che prevale con qualche settaggio suo.. tu c'hai gnome per
>>>caso?

>>No sto usando KDE, ma l'ho sempre visto funzionare con tutti gli

>>ambienti X

>Appena spedito il messaggio mi Ã venuto un dubbio.

>Come lanci il comando? Da qualche menu? Se Ã cosÃ verifica che non
>vi siano dei settaggi giÃ predisposti sulla linea di comando.

Lo lancio in tutti i modi: start->appl.->debian->appl.->
->emul-term.->xterm (oppure uxterm); dalla konsole dando
xterm oppue uxterm; dalla finestra esegui comando.

Le opzioni per i colori me le prende solo se le do nella riga
di comando, le opzioni per la grandezza dei caratteri dovrei
guardarmi la doc per vedere la sintassi.

Le opzioni dei colori ho provato a forzarlo a mantenere
quelle con sfondo nero chiamate da riga di comando, ma
m'ha detto che non ho i permessi per cambiare
/var/lib/menu-kdg/eccetera.

E allora ho guardato questo file di /var/lib/.. che indica,
per cambiarlo a mano come root.
Invece li' non c'e' nessuna voce su colori o font.

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Crononauta](#) on Fri, 18 Mar 2011 21:32:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 18/03/11 17:57, Dalet wrote:

>> PerciÃ²:

>> xterm -bg black -fg white

>

> Si', con fg gray90 e' meglio penso, o almeno: io ci metto

> gray90 perche' e' quello che dovrebbe prendere da /etc/X11/eccetera

> e che invece non prende, li' e' il default.

>

>> e hai caratteri bianchi su fondo nero. Ti puoi impostare p.e. un

>> bell'alias con questo comando:

>> alias xterm='xterm -bg black -fg white'

>

> Si' d'accordo, ma sempre devo battere il comando..

Se metti un alias in ~/.bashrc, l'alias "sovrascrive" il comando ogni
volta che lo invochi a partire da una shell di bash. CioÃ, usualmente,
qualsiasi punto in cui tu possa digitare un comando (esclusi perÃ² i menu
della sessione grafica, perchÃ© potrebbero avere esplicitato il percorso

p.e. in /usr/bin/xterm e allora avvia *esattamente* quello, l'alias non funziona).

> o s'usa
> per caso fare anche in kde i.. come si chiamavano? i pif,
> se non ricordo male visto che Uindows e' da Natale che non
> lo avvio?

Non ho capito bene cosa c'entrino i pif... direi niente.

>> in ~/.bashrc. Un secondo metodo Ã quello che ti ha indicato Giovanni,
>> inserendo le direttive in ~/.Xdefaults.

>
> Non lo legge il .Xdefaults, guarda gli ho messo pure
> .XDefaults a scanso d'equivoci, nonche' .xterm e .uxterm.

Impossibile. xterm *legge* ~/.Xdefaults. Avrai scritto male i parametri.

>> In ogni modo, io sotto XFCE4 uso xterm4.
>
> Provero' questo xterm4 thx e grazie anche del reply.

Non escludere aterm, che Ã un xterm piÃ¹ evoluto, allora.

--

Massimo Bacilieri AKA Crononauta
Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>
Facebook: Massimo Bacilieri

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Tetsuya](#) on Fri, 18 Mar 2011 22:20:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 03/18/2011 04:03 PM, Dalet wrote:
> Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo
> dice ben venga, magari fosse come la console vera!
>

terminator.
PerÃ² questo: <http://www.tenshu.net/terminator/> (da non confondere con un altro terminale chiamato terminator)

--

Why do nerds always confuse Halloween and Xmas? Because Oct 31 = Dec 25.
Powered by Debian GNU/Linux wheezy
Linux 2.6.32-3-686 #1 SMP Thu Feb 25 06:14:20 UTC 2010
Uptime: 20:32, 7 users, load average: 0.47, 0.46, 0.33

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 23:19:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Crononauta dice:
>On 18/03/11 17:57, Dalet wrote:

>Non ho capito bene cosa c'entrino i pif... direi niente.

Bah mi ricordero' male io il nome.. praticamente e' come fare uno script al posto dell'alias che dici e lanciarlo cliccando un'icona del desktop.

>>>in ~/.bashrc. Un secondo metodo Ã" quello che ti ha indicato Giovanni, >>>inserendo le direttive in ~/.Xdefaults.

>>Non lo legge il .Xdefaults, guarda gli ho messo pure >>.XDefaults a scampo d'equivoci, nonche' .xterm e .uxterm.

>*Impossibile*. xterm *legge* ~/.Xdefaults. Avrai scritto male i parametri.

Che prova posso fare per vedere se - da me! - lo legge o non lo legge?

>>>In ogni modo, io sotto XFCE4 uso xfterm4.

>>Provero' questo xfterm4 thx e grazie anche del reply.

>Non escludere aterm, che Ã" un xterm piÃ¹ evoluto, allora.

Gia' provato, ma purtroppo ha gli stessi problemi.

Invece per xfterm dovrei installare xfce, perche' sta nel pacchetto xfce4-utils che dipende da xfce4.

Invece mi sembra ottimo gnome-terminal, ma non mi riesce di mettergli lo sfondo nero, ne' la campanella bell.. forse tra un mesetto ci riesco:-)

--
Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Fri, 18 Mar 2011 23:19:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 18-03-2011, Tetsuya dice:

>On 03/18/2011 04:03 PM, Dalet wrote:

>>Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo
>>dice ben venga, magari fosse come la console vera!

>terminator.

>PerÃ² questo: <http://www.tenshu.net/terminator/> (da non confondere con un
>altro terminale chiamato terminator)

THX ma non c'e' il pacchetto deb, c'e' dell'«altro» che dici.

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [NicoKid](#) on Sat, 19 Mar 2011 01:25:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dalet wrote:

konsole Ã² il migliore.

> Invece mi sembra ottimo gnome-terminal, ma non mi riesce
> di mettergli lo sfondo nero, ne' la campanella bell.. forse
> tra un mesetto ci riesco:-)

Stai scherzando vero?

Modifica->Preferenze del Profilo->Colori

e per la campanella:

Modifica->Preferenze del Profilo->Generale->Avviso Acustico.

Nicola.

--

chi va pian va san e va lontan

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Sat, 19 Mar 2011 10:50:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 19-03-2011, NicoKid dice:

>Dalet wrote:

>konsole Ã" il migliore.

Si' mi sa che gira gira resta il meglio.

>>Invece mi sembra ottimo gnome-terminal, ma non mi riesce
>>di mettergli lo sfondo nero, ne' la campanella bell.. forse
>>tra un mesetto ci riesco:-)

>Stai scherzando vero?

>Modifica->Preferenze del Profilo->Colori

Questo poi ieri l'ho trovato, non sembrava cliccabile THX.

>e per la campanella:

>Modifica->Preferenze del Profilo->Generale->Avviso Acustico.

Questo invece era gia' spuntato di default ma non c'e'
verso di farlo andare, forse gli manca qualcosa di gnome,
perche' io c'ho solo kde, grazie di nuovo.

--

Saluti, Dalet

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Crononauta](#) on Sat, 19 Mar 2011 11:16:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 19/03/11 00:19, Dalet wrote:

>>>> in ~/.bashrc. Un secondo metodo Ã" quello che ti ha indicato Giovanni,
>>>> inserendo le direttive in ~/.Xdefaults.

>

>>> Non lo legge il .Xdefaults, guarda gli ho messo pure
>>> .XDefaults a scampo d'equivoci, nonche' .xterm e .uxterm.

>

>> *Impossibile*. xterm *legge* ~/.Xdefaults. Avrai scritto male i parametri.

>

> Che prova posso fare per vedere se - da me! - lo legge o non
> lo legge?

Ah! Dopo aver modificato .Xdefaults, se non fai logout, per ricaricare
la sessione devi allora dare il comando: xrdb -merge, mi sa che non hai
fatto questo.

Inoltre se vuoi cambiare i colori, non dimenticare (come da manpage) di
mettere .Xdefaults la direttiva *customization: -color, almeno per xterm.

Un'altra cosa, se vuoi personalizzare le fonts, ti consiglio gtkfontsel,

selezioni la font che vuoi, poi vai nella scheda "font information" e prendi quanto scritto nella "requested font", una roba tipo:

-*-tahoma-medium-r-*-*14-*-*-*-*iso-8859-15

--

Massimo Bacilieri AKA Crononauta
Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>
Facebook: Massimo Bacilieri

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Giacomo Boffi](#) on Sat, 19 Mar 2011 12:42:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dalet <dalet@address.invalid> writes:

> Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia
> uxterm se ne impiano e restano identici a prima.

imvho, questa faccenda non viene spiegata molto bene, e i vari "ambienti grafici" tendono a confondere ulteriormente le idee

le proprietÃ specificate nei file /etc/X11/app-defaults/* non vengono caricate nel database delle proprietÃ di X

i file vengono letti direttamente dai vari programmi ed essenzialmente servono a cambiare, su scala di sistema operativo, i valori di default settati nei vari programmi all'atto della compilazione

QUALUNQUE settaggio delle proprietÃ di X venga successivamente operato da QUALUNQUE entitÃ va a sopravanzare i settaggi impostati in app-defaults

io non uso da tantissimo tempo kde e non saprei dirti come dirgli di lasciar stare il database di X

in ogni caso, se scrivi le tue cose dentro \$HOME/.Xdefaults e poi, partito che sia l'"ambiente grafico", dai da terminale il comando

xrdb -merge \$HOME/.Xdefaults

tutto dovrebbe andare a posto --- naturalmente se hai chiara la sequenza di start di kde puoi mettere il comando al posto giusto in qualche script, ma come ti dicevo so'ignorante

io uso la possibilit  che xrdp offre di usare il preprocessore del C

```
xrdp -merge -cpp '/usr/bin/cpp -traditional' $HOME/.Xdefaults
```

questo   l'inizio del mio .Xdefaults, dove ci sono le robe per xterm

```
-----  
*beNiceToColormap: false  
  *customization: -color  
!   *numeric: C  
!  *displayLang: C  
!  *basicLocale: C  
!  *timeFormat: C  
!  *inputLang: C  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
#include "/home/boffi/.definitions.h"  
#define XFTXEMACS  
#define MONO  consolas  
#define SANS  calibri  
#define PTSIZEM 13  
#define PTSIZES 15  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
*Font: MonoMR(120)  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
! xterm (and friends)  
  XTerm*saveLines: 700  
  XTerm*cursorColor: red  
  XTerm*scrollBar: false  
  XTerm*thickness: 20  
  XTerm*faceName: MONO:size=PTSIZEM  
XTerm*vt100.colorBDMode: FALSE  
  
xterm*fullCursor: true  
xterm*reverseWrap: true  
xterm*titleBar: false  
  
  XTerm*visualBell: true  
  XTerm*scrollKey: True  
  XTerm*scrollTtyOutput: False  
XTerm*Scrollbar.JumpCursor: True  
  
XTerm*foreground: xtermfg  
XTerm*background: xtermbg  
XTerm*scrollColor: Color(3)  
XTerm*troughColor: Color(4)  
  
  XTerm*font: MonoMR(120)  
XTerm*boldFont: MonoBR(120)
```

```
XTerm*transparent: False
XTerm*fading: 40
!XTerm*backgroundPixmap: /home/boffi/.icons/squared.xpm
```

```
XTerm*vt100.geometry: 90x32
```

```
XTerm*VT100*font1: MonoMR(80)
XTerm*VT100*font2: MonoMR(100)
XTerm*VT100*font3: MonoMR(120)
XTerm*VT100*font4: MonoMR(140)
XTerm*VT100*font5: MonoMR(160)
XTerm*VT100*font6: MonoMR(180)
```

```
XTerm*fontMenu*font1*Label: 8pt
XTerm*fontMenu*font2*Label: 10pt
XTerm*fontMenu*font3*Label: 12pt
XTerm*fontMenu*font4*Label: 14pt
XTerm*fontMenu*font5*Label: 16pt
XTerm*fontMenu*font6*Label: 18pt
```

qui invece la parte rilevante del mio file di definizioni aggiungo che viene generato da un file sorgente in base a delle opzioni su font e colori che vengono passate da linea di comando a startx

```
/* definiamo i colori di base dello schema, validi per twmrc e Xdefaults */
#define COL1 lemonchiffon
#define COL2 firebrick
```

```
/* trying to cut XLFD clutter in what follows */
#define FONTP bitstream vera sans
#define FONTM bitstream vera sans mono
#define IToOB o
#define CELLorMONO m
```

```
#define MonoMR(CPT) *-FONTM-medium-r-*-CPT-100-100-CELLorMONO*-iso8859-1
#define MonoBR(CPT) *-FONTM-bold-r-*-CPT-100-100-CELLorMONO*-iso8859-1
#define MonoMI(CPT) *-FONTM-medium-IToOB-*-CPT-100-100-CELLorMONO*-iso885 9-1
#define MonoBI(CPT) *-FONTM-bold-IToOB-*-CPT-100-100-CELLorMONO*-iso8859- 1
```

```
#define PropMR(CPT) *-FONTP-medium-r-*-CPT-100-100-p*-iso8859-1
#define PropBR(CPT) *-FONTP-bold-r-*-CPT-100-100-p*-iso8859-1
#define PropMI(CPT) *-FONTP-medium-IToOB-*-CPT-100-100-p*-iso8859-1
#define PropBI(CPT) *-FONTP-bold-IToOB-*-CPT-100-100-p*-iso8859-1
```

```
#define COLOR() COL1
#define OCOLO() COL2
#define Color(n) COLOR()n
#define OtherColor(n) OCOLO()n
```

```
#define xtermbg Color(1)
#define xtermfg black
```

HTH, ciao

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Giacomo Boffi](#) on Sat, 19 Mar 2011 12:50:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Crononauta <massimo.bacillieri@gmail.com> writes:

```
>>> Un secondo metodo Ã quello che ti ha indicato Giovanni, inserendo
>>> le direttive in ~/.Xdefaults.
>>
>> Non lo legge il .Xdefaults, guarda gli ho messo pure .XDefaults a
>> scampo d'equivoci, nonche' .xterm e .uxterm.
>
> *Impossibile*. xterm *legge* ~/.Xdefaults. Avrai scritto male i
> parametri.
```

premetto che dovrei fare un test prima di scrivere... ma a me mi pare che xterm non legga .Xdefaults

sicuramente xterm consulta il database delle risorse (o delle proprietÃ , come forse sarebbe piÃ¹ corretto in italiano) di X

se i contenuti di .Xdefaults vengono caricati nel database con una qualche variazione sul tema del comando "xrdb -merge \$HOME/.Xdefaults" il successo Ã garantito (KDE permettendo, btw)

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Crononauta](#) on Sat, 19 Mar 2011 13:04:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 19/03/11 13:50, Giacomo Boffi wrote:
> premetto che dovrei fare un test prima di scrivere... ma a me mi pare
> che xterm non legga .Xdefaults

Dal man di xterm:

```
/etc/X11/app-defaults/XTerm-color
the xterm color application resources. If your display supports
color, use this *customization: -color
in your .Xdefaults file to automatically use this resource file
```

rather than /etc/X11/app-defaults/XTerm. If you do not do this, xterm uses its compiled-in default resource settings for colors.

direi che li legge :-)

> se i contenuti di .Xdefaults vengono caricati nel database con una
> qualche variazione sul tema del comando "xrdb -merge \$HOME/.Xdefaults"
> il successo Ã" garantito (KDE permettendo, btw)

Ecco.

--
Massimo Bacilieri AKA Crononauta
Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>
Facebook: Massimo Bacilieri

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Dalet](#) on Sat, 19 Mar 2011 15:50:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 19-03-2011, Giacomo Boffi dice:
>Dalet <dalet@address.invalid> writes:

>>Se cambio /etc/X11/app-defaults/XTerm-color, sia xterm, sia
>>uxterm se ne impiano e restano identici a prima.

>imvho, questa faccenda non viene spiegata molto bene, e i vari
>"ambienti grafici" tendono a confondere ulteriormente le idee
[.....]
>QUALUNQUE settaggio delle proprietÃ di X venga successivamente operato
>da QUALUNQUE entitÃ va a sopravanzare i settaggi impostati in app-defaults

Ok, Thx.

[.....]
>io uso la possibilitÃ che xrdb offre di usare il preprocessore del C
>xrdb -merge -cpp '/usr/bin/cpp -traditional' \$HOME/.Xdefaults
>questo Ã" l'inizio del mio .Xdefaults, dove ci sono le robe per xterm
> -----
>*beNiceToColormap: false
[.....]

Thx molto interessante. ma c'e' da studiarci parecchio e con calma, per adesso continuo con la konsole, di problemi ha solo che visualizza male le manpagine e non prende la bash-completion dopo man o dopo apt e dpkg vari, devo smanettare un po' col .bashrc inserendoci qualcosa dal

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Tetsuya](#) on Sat, 19 Mar 2011 19:56:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 03/19/2011 12:19 AM, Dalet wrote:
> Il 18-03-2011, Tetsuya dice:
>> On 03/18/2011 04:03 PM, Dalet wrote:
>
>>> Se poi qualcuno usa qualche altro bel terminale e me lo
>>> dice ben venga, magari fosse come la console vera!
>
>> terminator.
>> PerÃ² questo: <http://www.tenshu.net/terminator/> (da non confondere con un
>> altro terminale chiamato terminator)
>
> THX ma non c'e' il pacchetto deb, c'e' dell'«altro» che dici.
>

Lo uso da almeno due release di debian:
<http://packages.debian.org/search?keywords=terminator>

--
Why do nerds always confuse Halloween and Xmas? Because Oct 31 = Dec 25.
Powered by Debian GNU/Linux wheezy
Linux 2.6.32-3-686 #1 SMP Thu Feb 25 06:14:20 UTC 2010
Uptime: 1 day, 18:10, 7 users, load average: 0.20, 0.31, 0.25

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Giacomo Boffi](#) on Sat, 19 Mar 2011 22:26:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com> writes:

> On 19/03/11 13:50, Giacomo Boffi wrote:
>> premetto che dovrei fare un test prima di scrivere... ma a me mi pare
>> che xterm non legga .Xdefaults
>
> Dal man di xterm:
>
> /etc/X11/app-defaults/XTerm-color
> the xterm color application resources. If your display supports
> color, use this *customization: -color
> in your .Xdefaults file to automatically use this resource file
> rather than /etc/X11/app-defaults/XTerm. If you do not do this,
> xterm uses its compiled-in default resource settings for colors.
>
> direi che li legge :-)

non mi Ã chiaro se tu scriva "LI legge" riferendoti ai soli file
.../app-defaults/XTerm* o ti riferisca anche a .Xdefaults

io avevo scritto "mi pare che xterm non legga .Xdefaults", mentre sul
fatto che ogni applicazione linkata con libXt legga i file in
app-defaults (o in XAPPERESDIR) avevo scritto nel mio followup
all'original poster

per amor di polemica, fingendo che tu ti riferissi anche a .Xdefaults,
ho pensato ad un piccolo esempio

premessa: debian definisce colori diversi in .../app-defaults/XTerm e
.../app-defaults/XTerm-color, in specie nero su bianco nel primo caso,
bianco su nero nel secondo

```
% grep customiz .Xdefaults
*customization: -color
# svuoto il database, ma in .Xdefaults resta "*customization: -color"
% echo | xrdb
% xterm & # nero su bianco
% echo '*customization: -color' | xrdb
# ora -color Ã sia nel db che in .Xdefaults
% xterm & # bianco su nero
%
```

nel mio esempio, xterm NON ha letto \$HOME/.Xdefaults ma si Ã servito
solo del db per decidere se -color fosse applicabile

nell'architettura client-server di X (dove il file system di xterm non
Ã necessariamente quello del server) Ã anche la cosa giusta da fare...

ciao

Subject: Re: Come cambiar colori al terminale xterm
Posted by [Crononauta](#) on Sat, 19 Mar 2011 23:53:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 19/03/11 23:26, Giacomo Boffi wrote:
> per amor di polemica, fingendo che tu ti riferissi anche a .Xdefaults,
> ho pensato ad un piccolo esempio
>
> premessa: debian definisce colori diversi in .../app-defaults/XTerm e
> .../app-defaults/XTerm-color, in specie nero su bianco nel primo caso,
> bianco su nero nel secondo

Credo di avere capito cosa intendi, ma direi che sollevi piÃ¹ una

questione filosofica che tecnica.

A livello strettamente di architettura sÃ¬, Ã² come dici, xterm non usa ..Xdefaults ma usa il database di X, nel quale viene perÃ² caricato il contenuto di .Xdefaults, per cui all'atto pratico Ã² *come se* xterm utilizzasse Xdefaults.

Per l'utente, la cosa Ã², come si dice, di lana caprina: poichÃ© per ottenere il suo risultato, dovrÃ² inserire le configurazioni in ..Xdefaults (e poi, ovvio, ricaricarle nel db di X con xrdb).

--

Massimo Bacilieri AKA Crononauta

Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>

Facebook: Massimo Bacilieri
