

---

Subject: se la linea cade..

Posted by [giannibro](#) on Thu, 21 Apr 2011 20:57:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ciao, spesso la mia linea adsl cade ... un muletto che ho , a quel punto.. esce di rete... anche il ping non risponde..  
Come faccio a farlo tornare su in automatico ?  
Distro:knoppix derivata debian

Thanks

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [RedWiz](#) on Thu, 21 Apr 2011 21:42:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Il Thu, 21 Apr 2011 20:57:28 +0000, giannibro ha scritto:

> Ciao, spesso la mia linea adsl cade ... un muletto che ho , a quel  
> punto.. esce di rete... anche il ping non risponde..

1 - Cosa Ã un muletto?

2 - "a quel punto.. esce di rete..." ??????????????????????  
chi? cosa? come? dove?

3 - "anche il ping non risponde" ???  
Al massimo Ã il \*pingato\* che non risponde al ping.  
Ma soprattutto, il ping da chi verso chi?

4 - Come faccio a farlo tornare su in automatico ?

Prova con del viagra!

Descrivi meglio il problema, in italiano questa volta.

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [giannibro](#) on Thu, 21 Apr 2011 23:47:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

>  
> Descrivi meglio il problema, in italiano questa volta.

Pc in rete attaccato ad un router.  
Se cade la linea adsl, non so perchÃ quel pc "esce di rete". Anche pingandolo non risponde ...

Esiste qualche comando che ogni tot di tempo, faccia ritornare in rete quel pc ? Un ifconfig -qualche parametro ?

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [The\\_ZiPMaN](#) on Thu, 21 Apr 2011 23:55:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 04/22/2011 01:47 AM, giannibro wrote:

>> Descrivi meglio il problema, in italiano questa volta.

>

> Pc in rete attaccato ad un router.

Che PC? Sistema operativo? Versione? Uso?

> Se cade la linea adsl, non so perchÃ" quel pc "esce di rete".

Cosa vuol dire esce di rete? Si spegne? Si deconfigura? Perde l'IP?

Prende l'indirizzo da un DHCP farlocco?

> Anche pingandolo non risponde ...

Pingandolo DA DOVE? Da Internet? Dalla rete? Dal router?

> Esiste qualche comando che ogni tot di tempo, faccia ritornare in rete

> quel pc? Un ifconfig -qualche parametro?

Esiste tutto quello che si vuole, ma se non descrivi BENE la tua situazione ed il tuo problema non serve a nulla darti comandi a caso.

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:

On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left.

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [El Terun @](#) on Fri, 22 Apr 2011 00:40:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"giannibro" <giannibro@invalido.com> ha scritto nel messaggio  
news:4db0c226\$0\$30904\$5fc30a8@news.tiscali.it...

>  
>>  
>> Descrivi meglio il problema, in italiano questa volta.  
>  
> Pc in rete attaccato ad un router.  
> Se cade la linea adsl, non so perchè quel pc "esce di rete". Anche  
> pingandolo non risponde ...  
> Esiste qualche comando che ogni tot di tempo, faccia ritornare in rete  
> quel pc ? Un ifconfig -qualche parametro ?

NON FARCI CASO QUA NON RISPONDE NESSUNO SE NON IN MODO ARROGANTE E NON  
AIUTATO I PRINZIPIANTI NONOSTANTE IL GRUPPO SIA PER PRINCIPIANTI SONO SOLO  
DEGLI SPORCHI BIFOLCHI ARROGANTI

---

---

Subject: Re: se la linea cade..  
Posted by [El Terun @](#) on Fri, 22 Apr 2011 00:41:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"The\_ZiPMaN" <spam@zipman.it> ha scritto

> Esiste tutto quello che si vuole, ma se non descrivi BENE la tua  
> situazione ed il tuo problema non serve a nulla darti comandi a caso.

VUOI SAPERE PURE QUANTI KILI ALLA SETTIMANA CACA?

---

---

Subject: Re: se la linea cade..  
Posted by [user-x](#) on Fri, 22 Apr 2011 07:43:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

El Terun @ wrote:

>  
> NON FARCI CASO QUA NON RISPONDE NESSUNO SE NON IN MODO ARROGANTE E  
NON  
> AIUTATO I PRINZIPIANTI NONOSTANTE IL GRUPPO SIA PER PRINCIPIANTI SONO  
> SOLO DEGLI SPORCHI BIFOLCHI ARROGANTI

Ah!Ah!Ah! E' vero!  
Bisognerebbe cambiargli il nome in:  
it.comp.os.linux.FINIRE

---

---

Subject: Re: se la linea cade..  
Posted by [Quasimodo](#) on Fri, 22 Apr 2011 08:03:46 GMT

---

Il 21/04/2011 22.57, giannibro ha scritto:

> Ciao, spesso la mia linea adsl cade ... un muletto che ho , a quel

> punto.. esce di rete... anche il ping non risponde..

> Come faccio a farlo tornare su in automatico ?

> Distro:knoppix derivata debian

>

> Thanks

A me succede di rado (3 volte in 4 anni), ma il metodo piÃ¹ rapido che ho trovato Ã¨ quello di spegnere e riaccendere il router (Netgear DGN 1000, credo).

Il router automaticamente prova a riprendere la connessione, ma senza abbattere la portante, e si ritrova connesso ma non funziona il traffico dati.

Il Pc ha un ip fisso, non DHCP.

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [giannibro](#) on Fri, 22 Apr 2011 08:28:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On Fri, 22 Apr 2011 01:55:45 +0200, The\_ZiPMaN wrote:

> On 04/22/2011 01:47 AM, giannibro wrote:

>>> Descrivi meglio il problema, in italiano questa volta.

>>

>> Pc in rete attaccato ad un router.

>

> Che PC? Sistema operativo? Versione? Uso?

>

>> Se cade la linea adsl, non so perchÃ¨ quel pc "esce di rete".

>

> Cosa vuol dire esce di rete? Si spegne? Si deconfigura? Perde l'IP?

> Prende l'indirizzo da un DHCP farlocco?

>

Allora il pc Ã¨ una distro knoppix (debian derivata).

Io pingo dalla rete casalinga, interna. Succede, appunto, questa cosa strana. Se il router perde la connessione adsl ... questo serverino knoppix "perde" l'ip ..almeno sembra. Dall'interno, anche pingandolo, non risponde ... allora accendo il monitor e vedo che Ã¨ ..acceso e funzionante.

Non so se mi son spiegato ...

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [fatti](#) on Fri, 22 Apr 2011 09:24:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

giannibro ha scritto:

> > Cosa vuol dire esce di rete? Si spegne? Si deconfigura? Perde l'IP?  
> > Prende l'indirizzo da un DHCP farlocco?  
> >

> Allora il pc Ãƒ una distro knoppix (debian derivata).  
> lo pingo dalla rete casalinga, interna. Succede, appunto, questa cosa  
> strana. Se il router perde la connessione adsl ... questo serverino knoppix  
> "perde" l'ip ..almeno sembra. Dall'interno, anche pingandolo, non  
> risponde ... allora accendo il monitor e vedo che Ãƒ ..acceso e  
> funzionante.  
> Non so se mi son spiegato ...

L'indirizzo IP del serverino Ãƒ impostato in modo statico o gli viene  
assegnato dal router ?

Nel caso fosse la seconda, puÃ² darsi che sia il router a resettarsi  
facendo cadere l'ip del "serverino" e successivamente non riesce a  
riassegnarglielo.. Succede quando si resetta il router, se quest'ultimo Ãƒ  
ad uso "domestico"..

Il consiglio Ãƒ di assegnare al "serverino" l'ip manualmente; in questo  
modo non cadrÃ nemmeno se stacchi il cavo di rete dalla presa..

--

Il problema del capitalismo Ãƒ che il padrone Ãƒ troppo ingordo..

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito  
<http://www.newsland.it/news> segnala gli abusi ad [abuse@newsland.it](mailto:abuse@newsland.it)

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [giannibro](#) on Fri, 22 Apr 2011 09:56:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

> Il consiglio Ãƒ di assegnare al "serverino" l'ip manualmente; in questo  
> modo non cadrÃ nemmeno se stacchi il cavo di rete dalla presa..

Grazie ZioDave... all'inizio lo prende statico ,poi parte un "ifconfig  
" .. non ricordo a memoria: tipo ifconfig eth0 192.168.1.3 e poi route  
add default gw e l'ip del router ..

il comando va ... perÃ² mi persiste quel problema :(!

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [The\\_ZIPMaN](#) on Fri, 22 Apr 2011 10:34:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 04/22/2011 11:56 AM, Giannibro wrote:

>  
>> Il consiglio Ã di assegnare al "serverino" l'ip manualmente; in questo  
>> modo non cadrÃ nemmeno se stacchi il cavo di rete dalla presa..  
>  
> Grazie ZioDave... all'inizio lo prende statico,

Urgh... se lo prende Ã dinamico, se lo imposti Ã statico.

> poi parte un "ifconfig  
> " .. non ricordo a memoria: tipo ifconfig eth0 192.168.1.3 e poi route  
> add default gw e l'ip del router ..

Questa potrebbe essere un'impostazione statica. La soluzione comunque Ã quella di impostare come suggerito da ZioDave un IP statico in fase di configurazione.

Su Knoppix non ricordo come si faccia, anche perchÃ Knoppix non Ã una distribuzione particolarmente adatta per un'installazione fissa.

Se Ã come in Debian dovresti avere un file /etc/network/interfaces in cui dovrai cancellare tutto il contenuto e scrivere al suo posto le seguenti righe:

```
#####
```

```
auto lo  
iface lo inet loopback
```

```
auto eth0  
iface eth0 inet static  
address 192.168.1.3  
netmask 255.255.255.0  
gateway <ip del router>
```

```
#####
```

--  
Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:  
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there  
is nothing left.

---

---

Subject: Re: se la linea cade..  
Posted by [fatti](#) on Fri, 22 Apr 2011 10:42:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Giannibro ha scritto:

> > Il consiglio "di assegnare al "serverino" l'ip manualmente; in questo  
> > modo non cadrà nemmeno se stacchi il cavo di rete dalla presa..

> Grazie ZioDave... all'inizio lo prende statico ,poi parte un "ifconfig  
> " .. non ricordo a memoria: tipo ifconfig eth0 192.168.1.3 e poi route  
> add default gw e l'ip del router ..

> il comando va ... per me mi persiste quel problema :(!

Il knoppix lo hai installato tu ?.. Sembrano istruzioni messe in /etc/rc.local, ma anche se fosse, quelle istruzioni assegnano un ip STATICO e una route di default.. Forse dovresti indagare bene come l'ip viene assegnato facendo un tracking dello scambio di informazioni tra il serverino e il router.. dmesg.. oppure (meglio ancora), da terminale un "sudo tail -f /var/log/messages" ti fa vedere un po' di informazioni che genera il sistema, tra cui anche l'eventuale assegnazione dell'ip tramite il dhcp del router.

A prescindere comunque dal modo in cui riuscirai a scovare qualcosa, sappi comunque che se il sistema ha un ip STATICO, il suo ip non lo perderà nemmeno se stacchi il cavo di rete dalla presa.

Davide.

--

Il problema del capitalismo "che il padrone " troppo ingordo..

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito  
<http://www.newsland.it/news> segnala gli abusi ad [abuse@newsland.it](mailto:abuse@newsland.it)

---

---

Subject: Re: se la linea cade..  
Posted by [fatti](#) on Fri, 22 Apr 2011 10:47:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

The\_ZiPMaN ha scritto:

> > Grazie ZioDave... all'inizio lo prende statico,

> Urgh... se lo prende " dinamico, se lo imposti " statico.

Pignolo. ma impeccabile :-D

--

Il problema del capitalismo Ã che il padrone Ã troppo ingordo..

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito  
<http://www.newsland.it/news> segnala gli abusi ad [abuse@newsland.it](mailto:abuse@newsland.it)

---

---

Subject: Re: se la linea cade..

Posted by [giannibro](#) on Fri, 22 Apr 2011 18:39:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

```
>  
> #####  
>  
> auto lo  
> iface lo inet loopback  
>  
> auto eth0  
> iface eth0 inet static  
> address 192.168.1.3  
> netmask 255.255.255.0  
> gateway <ip del router>  
>  
> #####
```

Grazie Zip e Zio ;)  
Ci provo subito

---