
Subject: Pacchetto che non si disinstalla

Posted by [GbMax78](#) on Tue, 23 Aug 2011 19:44:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Debian Squeeze senza desktop:

```
# aptitude purge alsa-driver-linuxant
I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:
  alsa-driver-linuxant{ap}
0 pacchetti aggiornati, 0 installati, 1 da rimuovere e 0 non aggiornati.
Ãf necessario prelevare 0 B di archivi. Dopo l'estrazione, verranno
liberati 31,5 MB.
Continuare? [Y/n/?] Y
(Lettura del database... 33222 file e directory attualmente installati.)
Rimozione di alsa-driver-linuxant...
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.743949] Oops: 0000 [#1]
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.744064] last sysfs file: /sys/module/snd_cs4236/refcnt
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] Process modprobe (pid: 1360, ti=d71b0000
task=d797b8e0 task.ti=d71b0000)
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] Stack:
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] Call Trace:
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] Code: 17 89 5a 10 eb 18 39 71 04 73 0e 8d 79 14
8b 49 14 eb df 31 c0 85 db 74 05 b8 f0 ff ff ff 5b 5e 5f c3 53 89 c3 8b
40 10 8d 48 18 <8b> 40 18 85 c0 74 1b 39 d8 8b 50 14 75 0d 89 11 c7 40
10 00 00
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] EIP: [
```

```
Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...
kernel:[ 816.745947] CR2: 0000000000000018
```

Devo terminare con ctrl+c perchÃ" mi si blocca... come fare per ovviare all'inconveniente e quindi rimuovere completamente il pacchetto ?

Saluti !
GbMax78

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
Posted by [The_ZiPMaN](#) on Tue, 23 Aug 2011 20:01:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 08/23/2011 09:44 PM, GbMax78 wrote:

> Debian Squeeze senza desktop:

>

> # aptitude purge alsa-driver-linuxant

> I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:

> alsa-driver-linuxant{ap}

> 0 pacchetti aggiornati, 0 installati, 1 da rimuovere e 0 non aggiornati.

> Ãf necessario prelevare 0 B di archivi. Dopo l'estrazione, verranno

> liberati 31,5 MB.

> Continuare? [Y/n/?] Y

> (Lettura del database... 33222 file e directory attualmente installati.)

> Rimozione di alsa-driver-linuxant...

>

> Message from syslogd@server01 at Aug 23 14:07:52 ...

> kernel:[816.743949] Oops: 0000 [#1]

....

> Devo terminare con ctrl+c perchÃ" mi si blocca... come fare per ovviare

> all'inconveniente e quindi rimuovere completamente il pacchetto ?

Sembrerebbe che il problema sia nella rimozione del driver dalla memoria.
Prova a riavviare, rimuovere il driver con rmmmod e poi rifare il purge:

```
# dpkg -P alsa-driver-linuxant
```

Se ancora non funziona puoi farla un po' sporca:

```
# dpkg -L alsa-driver-linuxant
```

rimuovi i moduli di kernel a mano, riavvii e poi rifai il purge.

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla

Posted by [GbMax78](#) on Tue, 23 Aug 2011 20:58:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

> Prova a riavviare, rimuovere il driver con `rmmod` e poi rifare il purge:

```
# rmmod alsa-driver-linuxant
ERROR: Module alsa_driver_linuxant does not exist in /proc/modules
```

> # `dpkg -P alsa-driver-linuxant`

Di conseguenza questo restituisce lo stesso del mio purge, la parte finale Ã" la seguente:

```
^Cmake: *** [uninstall] Interrupt
dpkg: errore nell'elaborare alsa-driver-linuxant (--purge):
 il sottoprocesso vecchio script di pre-removal "f" stato terminato dal
 segnale (Interrupt)
Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
 alsa-driver-linuxant
```

> Se ancora non funziona puoi farla un po' sporca:

>

> # `dpkg -L alsa-driver-linuxant`

>

> rimuovi i moduli di kernel a mano, riavvii e poi rifai il purge.

Credo che a questo punto rimanga solo la via "sporca", per dovere di cronaca Debian in questo caso non ha colpe sono io che ho forzato dei driver per una vecchia versione di Ubuntu per poi scoprire tra l'altro che non sarebbero andati bene sull'hardware in mio possesso !

Non ho mai rimosso a mano i moduli dal kernel, proverÃ² a cercare su Google come fare !

Saluti.
GbMax78

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla

Posted by [The_ZIPMaN](#) on Tue, 23 Aug 2011 21:35:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 08/23/2011 10:58 PM, GbMax78 wrote:

>> Prova a riavviare, rimuovere il driver con `rmmod` e poi rifare il purge:

>

> # `rmmod alsa-driver-linuxant`

> ERROR: Module alsa_driver_linuxant does not exist in /proc/modules

Non Ã questo il nome del modulo.

lsmod per vederlo o con dpkg -L (quello con estensione .ko).

```
>
>> # dpkg -P alsa-driver-linuxant
>
> Di conseguenza questo restituisce lo stesso del mio purge, la parte
> finale Ã la seguente:
>
> ^Cmake: *** [uninstall] Interrupt
> dpkg: errore nell'elaborare alsa-driver-linuxant (--purge):
> il sottoprocesso vecchio script di pre-removal ÃfÃ stato terminato dal
> segnale (Interrupt)
> Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
> alsa-driver-linuxant
>
>> Se ancora non funziona puoi farla un po' sporca:
>>
>> # dpkg -L alsa-driver-linuxant
>>
>> rimuovi i moduli di kernel a mano, riavvii e poi rifai il purge.
>
> Credo che a questo punto rimanga solo la via "sporca", per dovere di
> cronaca Debian in questo caso non ha colpe sono io che ho forzato dei
> driver per una vecchia versione di Ubuntu per poi scoprire tra l'altro
> che non sarebbero andati bene sull'hardware in mio possesso !
>
> Non ho mai rimosso a mano i moduli dal kernel, proverÃ a cercare su
> Google come fare !
>
> Saluti.
> GbMax78
>
```

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
Posted by [GbMax78](#) on Wed, 24 Aug 2011 12:37:05 GMT

> lsmod per vederlo o con dpkg -L (quello con estensione .ko).

```
# lsmod
Module                Size Used by
ipt_MASQUERADE         1134 1
iptables_nat          3523 1
nf_nat                 10360 2 ipt_MASQUERADE,iptables_nat
ipt_REJECT             1513 1
nf_conntrack_ipv4     7489 4 iptables_nat,nf_nat
nf_defrag_ipv4        779 1 nf_conntrack_ipv4
xt_state              927 1
nf_conntrack          37015 5
 ipt_MASQUERADE,iptables_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,xt_state
iptables_filter        1794 1
ip_tables             7338 2 iptables_nat,iptables_filter
x_tables              8283 5
ipt_MASQUERADE,iptables_nat,ipt_REJECT,xt_state,ip_tables
tun                   8487 2
ext2                   45014 1
loop                  9537 0
snd_cs4236            21791 0
snd_wss_lib           17401 1 snd_cs4236
snd_opl3_lib          6130 1 snd_cs4236
snd_hwdep             4022 1 snd_opl3_lib
snd_mpu401_uart       4155 1 snd_cs4236
snd_rawmidi           12737 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device        3661 2 snd_opl3_lib,snd_rawmidi
evdev                 5520 0
snd_pcm              46098 2 snd_cs4236,snd_wss_lib
snd_timer            12292 3 snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_pcm
snd                   34106 9
 snd_cs4236,snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401_uar
t,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer
ns558                 1599 0
parport_pc           15747 0
soundcore             3294 1 snd
gameport             6069 1 ns558
parport              22170 1 parport_pc
snd_page_alloc        4953 2 snd_wss_lib,snd_pcm
psmouse              48526 0
serio_raw            2912 0
pcspkr               1235 0
ext3                  92476 5
jbd                   27750 1 ext3
mbcache               3482 2 ext2,ext3
dm_mod               45677 18
sg                    20492 0
```

```

sr_mod      10734 0
sd_mod      25889 3
cdrom       26475 1 sr_mod
crc_t10dif  1012 1 sd_mod
uhci_hcd    15953 0
ata_generic 2239 0
ehci_hcd    28599 0
ata_piix    17852 2
e100        22149 0
libata      117171 2 ata_generic,ata_piix
floppy      41131 0
usbcore     98353 3 uhci_hcd,ehci_hcd
mii         2654 1 e100
scsi_mod    105509 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
nls_base    4445 1 usbcore

```

Fin qui non ho capito quale sia riconducibile ad alsa-driver-linuxant, ho provato con `dpkg -L alsa-driver-linuxant` ma viene fuori una sfilza di dati che Putty non mi permette di scorrere per trovare quello con estensione `.ko`, ho provato aggiungendo `-less` o `-more` ma non va...

Quando rientrerÃ² a casa farÃ² una prova con `dpkg -L` con una console reale.

Saluti !
GbMax78

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
 Posted by [The_ZIPMaN](#) on Wed, 24 Aug 2011 14:46:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 08/24/2011 02:37 PM, GbMax78 wrote:

```

> Fin qui non ho capito quale sia riconducibile ad alsa-driver-linuxant,
> ho provato con dpkg -L alsa-driver-linuxant ma viene fuori una sfilza di
> dati che Putty non mi permette di scorrere per trovare quello con
> estensione .ko, ho provato aggiungendo -less o -more ma non va...

```

Ho scaricato il pacchetto e ho visto che compila i drivers all'installazione.

Tra le cose che fa lo script `prerm` c'Ã¨ la disinstallazione dei driver che Ã¨ fatta cosÃ¬:

```

# cd /usr/lib/alsa-driver-linuxant
# make uninstall

```

Prova, riavvia e poi rifai il purge con `dpkg`

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
Posted by [GbMax78](#) on Wed, 24 Aug 2011 17:10:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

> Ho scaricato il pacchetto e ho visto che compila i drivers
> all'installazione.

Ok.

> Tra le cose che fa lo script prerm c'è la disinstallazione dei driver
> che è fatta così:-
>
> # cd /usr/lib/alsa-driver-linuxant
> # make uninstall

```
root@server01:/usr/lib/alsa-driver-linuxant# make uninstall
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .*#*.gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
rm -rf /include/sound
rm -f /snd*.o /persist.o /isapnp.o
rm -f /sbin/init.d/alsasound
rm -f /etc/rc.d/init.d/alsasound
```

```
rm -f /etc/init.d/alsasound
/usr/sbin/reload-alsa-driver
```

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.485813] Oops: 0000 [#1]

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.485927] last sysfs file: /sys/module/snd_cs4236/refcnt

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] Process modprobe (pid: 1321, ti=d6c3e000
task=d788dc70 task.ti=d6c3e000)

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] Stack:

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] Call Trace:

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] Code: 17 89 5a 10 eb 18 39 71 04 73 0e 8d 79 14
8b 49 14 eb df 31 c0 85 db 74 05 b8 f0 ff ff ff 5b 5e 5f c3 53 89 c3 8b
40 10 8d 48 18 <8b> 40 18 85 c0 74 1b 39 d8 8b 50 14 75 0d 89 11 c7 40
10 00 00

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] EIP: [<c1026e73>] release_resource+0x9/0x32
SS:ESP 0068:d6c3fea0

Message from syslogd@server01 at Aug 24 19:06:27 ...
kernel:[359.488491] CR2: 0000000000000018

e rimane il cursore bloccato su quest'ultima riga... ho provato a riavviare il server ed a ripetere la procedura ma rimane così come sopra, stavo cercando anche il modo di "attaccare" la console visto che spesso mi capita che quando si iberna il netbook mi disconnette la vpn e mi interrompe il lavoro, avevo letto da qualche parte che prima di lanciare un comando si poteva mettere un'opzione per poi recuperare la console successivamente anche a distanza di diverso tempo...

Saluti e grazie ancora per le varie dritte !
GbMax78

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
Posted by [The_ZiPMaN](#) on Wed, 24 Aug 2011 20:06:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 08/24/2011 07:10 PM, GbMax78 wrote:

```
....  
> /usr/sbin/reload-alsa-driver
```

```
mv /usr/sbin/reload-alsa-driver /usr/sbin/reload-alsa-driver.orig
```

e riprova a fare il make uninstall.

--
Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: Pacchetto che non si disinstalla
Posted by [GbMax78](#) on Wed, 24 Aug 2011 20:39:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

```
> mv /usr/sbin/reload-alsa-driver /usr/sbin/reload-alsa-driver.orig  
>  
> e riprova a fare il make uninstall.
```

Risolto, per scrupolo ho provato successivamente al riavvio anche:

```
root@server01:~# dpkg -P alsa-driver-linuxant  
(Lettura del database... 33276 file e directory attualmente installati.)  
Rimozione di alsa-driver-linuxant...  
make: /usr/sbin/reload-alsa-driver: Command not found  
make: [uninstall] Error 127 (ignored)
```

Ma non Ã" stato necessario in quanto giÃ" rimosso, ho eseguito anche:

```
root@server01:~# aptitude safe-upgrade  
Nessun pacchetto verrÃ" installato, aggiornato o rimosso.  
0 pacchetti aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.  
Ã" necessario prelevare 0 B di archivi. Dopo l'estrazione, verranno  
occupati 0 B.
```

```
root@server01:~# aptitude autoclean  
Liberati 0 B di spazio su disco
```

In precedenza con il safe-upgrade mi tirava fuori sempre il pacchetto
alsa da riconfigurare che sistematicamente dava errore ora non piu'.

Ho trovato il comando che cercavo per lasciare attiva la console e

riprenderla in un secondo momento ovvero screen:
http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Using_SSH

Saluti e grazie ancora ! :)
GbMax78
