

---

Subject: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;  
Posted by [GbMax78](#) on Sun, 02 Oct 2011 20:30:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Salve,

ho necessitÃ di eliminare i files vecchi da una directory ad esempio quelli piu' vecchi di una settimana.

Avevo pensato di mettere qualcosa all'avvio ma trattandosi di un server non si riavvia mai o quasi, come potrei ovviare ?

Saluti.  
GbMax78

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;  
Posted by [Lorenzo Mainardi](#) on Sun, 02 Oct 2011 20:45:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai con GbMax78 che diceva:

> Salve,  
>  
> ho necessitÃ di eliminare i files vecchi da una directory ad esempio  
> quelli piu' vecchi di una settimana.

```
find /path/to/files* -mtime +7 -exec rm {} \;
```

>  
> Avevo pensato di mettere qualcosa all'avvio ma trattandosi di un server  
> non si riavvia mai o quasi, come potrei ovviare ?  
>

Mettilo in crontab.

--  
"Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway" - Andrew S. Tanenbaum  
<http://blog.mainardi.me>  
python -c "print 'bG9ybWF5bmFAZ21haWwY29t'.decode('base64')"

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;  
Posted by [Alessandro Selli](#) on Sun, 02 Oct 2011 20:47:47 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

GbMax78 ha scritto:

> Salve,

>

> ho necessitÃ di eliminare i files vecchi da una directory ad esempio

> quelli piu' vecchi di una settimana.

>

> Avevo pensato di mettere qualcosa all'avvio ma trattandosi di un server

> non si riavvia mai o quasi, come potrei ovviare ?

Con cron.

Ciao,

--

Alessandro Selli <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;

Posted by [The\\_ZiPMaN](#) on Sun, 02 Oct 2011 23:26:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 10/02/2011 10:45 PM, Lorenzo Mainardi wrote:

```
> find /path/to/files* -mtime +7 -exec rm {} \;
```

```
find /path/to/files* -mtime +7 -delete
```

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:

On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left.

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;

Posted by [Vide](#) on Mon, 03 Oct 2011 15:53:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On Mon, 03 Oct 2011 01:26:13 +0200, [The\\_ZiPMaN](#) wrote:

```
> find /path/to/files* -mtime +7 -delete
```

lo toglierei l'asterisco, che non Ã" necessario con find e puÃ² causare problemi all'espandersi.

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico"  
Posted by [GbMax78](#) on Mon, 03 Oct 2011 20:32:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

```
>> find /path/to/files* -mtime +7 -delete
>
> lo toglierei l'asterisco, che non Ã" necessario con find e puÃ² causare
> problemi all'espandersi.
```

Non ho mai usato crontab ed ora mi sto destreggiando un pÃ² nel leggere vari how to per usarlo, intanto ho iniziato cosi':

```
# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.PjqA3K/crontab":23: bad minute
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n)
```

Così facendo mi edita il file standard al termine del quale aggiungo la stringa di cui sopra con il path necessario, chiudo e salvo il file ed ho quell'errore, ora si tratta di capire dove sia lo sbaglio...

Saluti !  
GbMax78

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico"  
Posted by [Motosauro](#) on Mon, 03 Oct 2011 21:20:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Il 03/10/2011 22:32, GbMax78 ha scritto:

```
>
>>> find /path/to/files* -mtime +7 -delete
>>
>> lo toglierei l'asterisco, che non Ã" necessario con find e puÃ² causare
>> problemi all'espandersi.
>
> Non ho mai usato crontab ed ora mi sto destreggiando un pÃ² nel leggere
> vari how to per usarlo, intanto ho iniziato cosi':
>
> # crontab -e
> no crontab for root - using an empty one
```

> crontab: installing new crontab  
> "/tmp/crontab.PjqA3K/crontab":23: bad minute  
> errors in crontab file, can't install.  
> Do you want to retry the same edit? (y/n)  
>  
> Così' facendo mi edita il file standard al termine del quale aggiungo la  
> stringa di cui sopra con il path necessario, chiudo e salvo il file ed  
> ho quell'errore, ora si tratta di capire dove sia lo sbaglio...  
>  
> Saluti !  
> GbMax78

Normalmente sulle distribuzioni "maschie" e che non chiedono mai si fa:

- crei uno script che contenga il find -mtime .... e lo chiami  
/root/script/eliminaVecchiume.sh  
- lo rendi avviabile e controlli che faccia davvero quello che deve  
- editi /etc/crontab e aggiungi una riga del tipo  
59 23 \* \* \* /root/script/eliminaVecchiume.sh  
- fai un restart/reload del tuo demone  
da me (Gentoo) di solito si usa vixie-cron  
/etc/nit.d/vixie-cron restart  
tah dah  
Ci sono anche metodi piÃ¹ raffinati, ma questo giÃ  funziona  
M

--

I fatti mi cosano

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico";  
Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 03 Oct 2011 21:24:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

GbMax78 ha scritto:

>  
>>> find /path/to/files\* -mtime +7 -delete  
>>  
>> Io toglierei l'asterisco, che non Ã¨ necessario con find e puÃ² causare  
>> problemi all'espandersi.  
>  
> Non ho mai usato crontab ed ora mi sto destreggiando un pÃ² nel leggere  
> vari how to per usarlo, intanto ho iniziato cosÃ¬:  
>  
> # crontab -e  
> no crontab for root - using an empty one  
> crontab: installing new crontab  
> "/tmp/crontab.PjqA3K/crontab":23: bad minute  
> errors in crontab file, can't install.  
> Do you want to retry the same edit? (y/n)

>  
> Così' facendo mi edita il file standard al termine del quale aggiungo la  
> stringa di cui sopra con il path necessario, chiudo e salvo il file ed  
> ho quell'errore, ora si tratta di capire dove sia lo sbaglio...

Manca tutto quello che precede il comando. Stai dicendo a cron, un demone che esegue comandi a intervalli di tempo prefissati, di eseguire un certo comando senza dirgli ogni quanto.

La pagina di man crontab(5) contiene tutte le informazioni che ti servono, piÃ¹ probabilmente un certo numero di esempi.

Ciao,

--  
Alessandro Selli <http://alessandro.route-add.net>  
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.  
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;  
Posted by [NicoKid](#) on Mon, 03 Oct 2011 23:00:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

GbMax78 wrote:

>  
>>> find /path/to/files\* -mtime +7 -delete  
>>  
>> Io toglierei l'asterisco, che non Ã¨ necessario con find e puÃ² causare  
>> problemi all'espandersi.  
>  
> Non ho mai usato crontab ed ora mi sto destreggiando un pÃ² nel leggere  
> vari how to per usarlo, intanto ho iniziato cosÃ¬:  
>  
> # crontab -e

Al posto di usare questo comando crea un file in /etc/cron.d  
E' molto piu' facile da gestire e piu' pulito (IMHO).

Nicola.

--  
chi va pian va san e va lontan

---

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico"  
Posted by [Crononauta](#) on Mon, 03 Oct 2011 23:33:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On Tue, 04 Oct 2011 01:00:56 +0200, NicoKid <nicola@false.com> wrote:

```
>> # crontab -e  
>  
> Al posto di usare questo comando crea un file in /etc/cron.d  
> E' molto piu' facile da gestire e piu' pulito (IMHO).
```

Vero, il crontab -e Ã¨ inteso per gli \*utenti\*, in modo che si possano fare dei crontab personali che girano sui loro files.

Non ha molto senso un crontab "utente" per root, visto che equivarrebbe a fare un crontab di sistema: e in quel caso, giustamente, meglio usare /etc/crontab o dei file in /etc/cron.d

--  
Massimo Bacilieri AKA Crononauta  
Skype: crononauta <massimo.bacilieri@gmail.com>  
Facebook: Massimo Bacilieri

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico"  
Posted by [yamabushitriste](#) on Tue, 04 Oct 2011 13:46:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On Mon, 03 Oct 2011 23:20:58 +0200, Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso wrote:

```
> Normalmente sulle distribuzioni "maschie" e che non chiedono mai si fa: -  
> crei uno script che contenga il find -mtime .... e lo chiami  
> /root/script/eliminaVecchiume.sh  
> - lo rendi avviabile e controlla che faccia davvero quello che deve -  
> editi /etc/crontab e aggiungi una riga del tipo 59 23 * * *  
> /root/script/eliminaVecchiume.sh - fai un restart/reload del tuo demone  
> da me (Gentoo) di solito si usa vixie-cron /etc/nit.d/vixie-cron restart  
> tah dah
```

non uso gentoo ma non ricordo sia mai stato necessario effettuare il restart del cron.

Bella la citazione "vintage" iniziale :-)

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in "automatico"  
Posted by [mallin.shetland](#) on Tue, 04 Oct 2011 16:07:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

AddÃ- lunedÃ- 3 ottobre 2011 23:20 Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso scrisse:

- > Normalmente sulle distribuzioni "maschie" e che non chiedono mai si fa:
- > - crei uno script che contenga il find -mtime .... e lo chiami
- > /root/script/eliminaVecchiume.sh
- > - lo rendi avviabile e controlla che faccia davvero quello che deve
- > - editi /etc/crontab e aggiungi una riga del tipo
- > 59 23 \* \* \* /root/script/eliminaVecchiume.sh
- > - fai un restart/reload del tuo demone
- > da me (Gentoo) di solito si usa vixie-cron
- > /etc/nit.d/vixie-cron restart
- > tah dah
- > Ci sono anche metodi piÃ¹ raffinati, ma questo giÃ¹ funziona

No non funziona!

A parte gli errori tipografici:

- 1) il formato di /etc/crontab Ã¨ diverso dai crontab di utente
- 2) perchÃ© fare uno script se basta un solo find
- 3) non Ã¨ mai necessario riavviare cron
- 4) se non vuoi usare crontab devi mandare il segnale di Hang Up a cron
- 5) usare ``crontab -e" sarÃ¹ troppo raffinato per te ma funziona senza fare altro
- 6) hai dimenticato la cosa piÃ¹ importante: collegarsi come root, cioÃ¨ non usare ``sudo" ma loggarsi come root

---

Subject: Re: Eliminare i files piu' vecchi in &quot;automatico&quot;

Posted by [GbMax78](#) on Tue, 04 Oct 2011 17:15:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

- 
- > 5) usare ``crontab -e" sarÃ¹ troppo raffinato per te ma funziona senza
  - > fare altro

E' talmente comodo, perchÃ¨ fare i "preziosi" e non usarlo ? lo ho risolto aggiungendo:

```
30 02 * * * -mtime +7 find /samba/cams/Record_alarm/* -delete
```

- > 6) hai dimenticato la cosa piÃ¹ importante: collegarsi come root, cioÃ¨
- > non usare ``sudo" ma loggarsi come root

Confermo.

Saluti !

GbMax78

---