

---

Subject: [Bash script]Inviare email in /var/mail/&lt;utente&gt;  
Posted by [RuDi](#) on Wed, 05 Oct 2011 19:35:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ciao,

Come da oggetto ma devo poter cambiare il mittente, con il comando mail non ho capito come fare in quanto viene impostato in automatico, e comunque il mittente non esiste realmente sulla macchina.

Ho quindi provato con sendmail in quanto molto facile anche nella futura necessit  di inviare all' esterno ma se ho ben capito richiede un smtp locale:

```
rudi@seifer:~$ sendmail -f "foo@seifer" -t "rudi@seifer" -u "Message" -m "prova"
```

```
Oct 05 21:27:08 seifer sendmail[20449]: ERROR => Connection attempt to localhost:25 failed: IO::Socket::INET6: connect: Connessione rifiutata
```

Avete consigli su come fare senza tirare in ballo exim o MTA in genere?

---

---

Subject: Re: [Bash script]Inviare email in /var/mail/&lt;utente&gt;  
Posted by [The\\_ZiPMaN](#) on Wed, 05 Oct 2011 19:50:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 10/05/2011 09:35 PM, RuDi wrote:

> Avete consigli su come fare senza tirare in ballo exim o MTA in genere?

Usi un lda come dma e per fake-are il sender invochi sendmail con il parametro -oi scrivendo gli headers corretti nel messaggio.

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:

On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left.

---