
Subject: [SLACKWARE&SLACKY] slackpkg+sl, ovvero slackpkg per slacky.eu
Posted by [Matteo Rossini](#) on Tue, 12 Jul 2011 16:47:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ho fatto un plugin per slackpkg che aggiunge il supporto per i repository slacky.eu

Si, va a svantaggio di slackyd, ma volevo uno strumento unico, ma lo volevo.

Appena slacky torna up magari lo pacchettizzo o lo metto nel wiki.
Ero indeciso se chiamare il pacchetto slackpkg+ oppure slackypkg o slackpkg-slacky. Alla fine l'ho chiamato slackpkg+sl

La modifica non Ã" invasiva, nel senso che non si va a toccare nessun file di slackpkg ufficiale (nemmeno il file di configurazione), cosÃ¬ un upgrade di slackpkg non nulla le funzionalitÃ apportate da slackpkg+sl.

Nel frattempo:

```
/etc/slackpkg/slackypkg.conf:
```

```
SLACKY=on
```

```
# Please uncomment a mirror  
#SLACKYMIRROR=http://repository.slacky.eu  
SLACKYMIRROR=http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky
```

```
SLACKVER=auto  
#SLACKVER=slackware-13.37  
#SLACKVER=slackware64-13.37  
#SLACKVER=slackware-13.1  
#SLACKVER=slackware64-13.1
```

```
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slacky-functions.sh:
```

```
if [ -e /etc/slackpkg/slackypkg.conf ];then  
  . /etc/slackpkg/slackypkg.conf  
fi  
if [ "$SLACKY" = "on" ];then  
  # If CHECKGPG is "on", the system will FAIL the GPG signature of  
  slacky repository  
  # Use MD5 check instead  
  CHECKGPG=off  
  PRIORITY[5]=slacky
```

```
if [ "$SLACKVER" = auto ];then
    SLACKVER=slackware$(ls /var/log/packages/aaa_base-*|grep -o 64)-$(
ls /var/log/packages/aaa_base-*|sed -r 's/. *aaa_base-([^-]+)-.*\1/'
fi
    SLACKYSOURCE=$SLACKYMIRROR/$SLACKVER/

function getfile(){
    local URLFILE
    URLFILE=$1
    URLFILE=`echo $1|sed -r 's#/(development|games|graphic|hardware|
libraries|multimedia|network|security|system|utilities)/#/slacky\1/#'
    URLFILE=`echo $URLFILE|sed "s#^.*#/slacky/#$SLACKYSOURCE#"`
    echo -e "\t\t\tDownloading $URLFILE..."
    $DOWNLOADER $2 $URLFILE
    if [ $(basename $1) = "CHECKSUMS.md5" ];then
        $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/CHECKSUMS.md5
        egrep -e ^[a-f0-9]{32} $2-slacky >> $2
    fi
    if [ $(basename $1) = "ChangeLog.txt" ];then
        $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/ChangeLog.txt
        head -1 $2-slacky >> $2
    fi
}

if [ -e /var/lib/slackpkg/pkglist ];then
    tail -1 /var/lib/slackpkg/pkglist|grep -q ^slacky
    if [ $? -ne 0 ];then
        sed -r -i.bck \
        's/^(development|games|graphic|hardware|libraries|multimedia |
network|security|system|utilities)/slacky/' \
        /var/lib/slackpkg/pkglist
    fi
fi

fi
```

Subject: Re: [SLACKWARE&SLACKY] slackpkg+sl, ovvero slackpkg per
slacky.eu
Posted by [Rama](#) on Tue, 12 Jul 2011 17:11:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 07/12/2011 06:47 PM, Matteo Rossini ha scritto:

>

> Ero indeciso se chiamare il pacchetto slackpkg+ oppure slackypkg o

> slackpkg-slacky. Alla fine l'ho chiamato slackpkg+sl

Â°OÂ°

> La modifica non Ã¨ invasiva, nel senso che non si va a toccare nessun
> file di slackpkg ufficiale (nemmeno il file di configurazione), cosÃ¬
> un upgrade di slackpkg non nulla le funzionalitÃ apportate da slackpkg
> +sl.

ok, alla prossima installazione passo a slackpkg e lo provo;
al momento sto utilizzando gslapt, anche se continuo a ritenere migliore
il metodo windowesco scarica e installa;

r

--

Alla fine tu sei stanco di queste distro sedicenti facili
Solo la Slackware Ã¨ rimasta tutta nuova la Slackware
E' rimasta semplice come gli hangar dell'aeroporto
[Apollinaire, Zona]

Home Page, The Pentangle, I Salon di Baudelaire: <http://www.umpf.net>

Subject: Re: slackpkg+sl, ovvero slackpkg per slacky.eu
Posted by [Matteo Rossini](#) on Tue, 12 Jul 2011 22:50:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

> ok, alla prossima installazione passo a slackpkg e lo provo;
>
magari per quel momento sarÃ piÃ¹ maturo e poco bugpresente

> al momento sto utilizzando gslapt, anche se continuo a ritenere migliore
> il metodo windowesco scarica e installa;
>
si, ti da piÃ¹ controllo, ma Ã¨ scomodo per dover cercare.

Poi ora anche windows si sta adattando. Le installazioni tramite
downloader sono sempre di piÃ¹.
'messenger' ormai Ã¨ installabile esclusivamente con il downloader
della suite 'live'. Non esiste scaricarsi il messenger-install.exe
come una volta e installarlo su 100 computer. Ora devi scaricarlo 100
volte (uno per computer), in barba a chi l'adsl flat (o l'adsl in
generale) non ce l'ha!!
Tempo fa per installare adobe reader ho dovuto installare il
downloader di adobe. Idem, per ogni computer ho dovuto scaricare in
todo adobe reader (che non Ã¨ proprio piccoletto).

