
Subject: dd: parametro bs ?

Posted by [Marco](#) on Sat, 18 Jun 2011 09:58:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao, non capisco il parametro bs di dd: perchÃ¨ si "cambia" ? perchÃ¨
alcune volte (negli esempi intendo) si usa 1024k, 1M etc ?
Cosa cambia .. a cambiare il parametro bs ?

thanx

Subject: Re: dd: parametro bs ?

Posted by [Fulvio](#) on Sat, 18 Jun 2011 11:19:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Marco wrote:

> Ciao, non capisco il parametro bs di dd

man dd.

--

Archlinux on (uname -a)

F

Subject: Re: dd: parametro bs ?

Posted by [Marco](#) on Sat, 18 Jun 2011 11:54:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 18 Jun 2011 09:58:32 GMT

Marco <marco@nonusare.com> wrote:

> Ciao, non capisco il parametro bs di dd: perchÃ¨ si "cambia" ? perchÃ¨

> alcune volte (negli esempi intendo) si usa 1024k, 1M etc ?

> Cosa cambia .. a cambiare il parametro bs ?

>

> thanx

Che fatica leggere il man, soprattutto quando si e' cosi' coglioni.

--

Cio' che si vede, e'.

Subject: Re: dd: parametro bs ?

Posted by [Copyleft](#) on Sat, 18 Jun 2011 12:43:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

>> thanx

>

> Che fatica leggere il man, soprattutto quando si e' cosi' coglioni.

Non trattare male quel coglionazzo dai !!!

Ciao

--

last-kernel-inside

Subject: Re: dd: parametro bs ?

Posted by [Marco](#) on Sat, 18 Jun 2011 12:45:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 18 Jun 2011 12:43:37 GMT

Copyleft <copyleft@nonusare.com> wrote:

>

>

> >> thanx

> >

> > Che fatica leggere il man, soprattutto quando si e' cosi' coglioni.

>

> Non trattare male quel coglionazzo dai !!!

Certo, coglione. Ti sto trattando anche troppo bene.

--

Cio' che si vede, e'.

Subject: Re: dd: parametro bs ?

Posted by [Marco](#) on Sat, 18 Jun 2011 12:56:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 18 Jun 2011 12:58:04 GMT

Copyleft <copyleft@nonusare.com> wrote:

>

> >> Non trattare male quel coglionazzo dai !!!

> >

> > Certo, coglione. Ti sto trattando anche troppo bene.

>

> E va bÃ" ma io che centro?!?
> Guarda che il coglionazzo, se sa d'esser coglione, diventa un po' meno
> coglione.
>

Certo, pero' adesso vai a cagare.

--

Cio' che si vede, e'.

Subject: Re: dd: parametro bs ?
Posted by [Copyleft](#) on Sat, 18 Jun 2011 12:58:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

>> Non trattare male quel coglionazzo dai !!!
>
> Certo, coglione. Ti sto trattando anche troppo bene.

E va bÃ" ma io che centro?!?
Guarda che il coglionazzo, se sa d'esser coglione, diventa un po' meno
coglione.

--

last-kernel-inside
ma Ã" anche vero che: Cio' che si vede, e'.

Subject: Re: dd: parametro bs ?
Posted by [LuciferSam](#) on Sun, 19 Jun 2011 18:56:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 18 Giu, 11:58, Marco <ma...@nonusare.com> wrote:
> Ciao, non capisco il parametro bs di dd: perchÃ" si "cambia" ? perchÃ"
> alcune volte (negli esempi intendo) si usa 1024k, 1M etc ?
> Cosa cambia .. a cambiare il parametro bs ?
>
> thanx

velocemente: bs Ã" block size. ovvero la dimensione dei blocchi con cui
dd deve leggere/scrivere.
obs e ibs sono per input block size e output block size.
1024K = 1M .
