

---

Subject: Montare dischi di rete

Posted by [Francesco](#) on Sat, 25 Jun 2011 10:36:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Salve, ho un Iomega StorCenter ix2-200 al quale accedo tramite ftp. Volevo accedere al NAS come se fosse un disco locale, ed operare da ogni computer collegato in rete sulle cartelle del NAS come se fossero cartelle locali. Non so però come montare il file system del NAS, ho trovato questo script in rete, ma non ha funzionato, ovviamente dopo averlo adattato al mio caso.

```
#!/bin/sh
#
# --- Automount script in user's folder ---
# Rel.0.1
case $1 in
on)
sudo mount -t cifs //192.168.1.206/pools/A/A0/ /mnt/store -o
username=*****,password=*****
echo "All units mounted."
break
;;
off)
sudo umount /mnt/store

echo "All units unmounted."
break
;;
*)
clear
echo "To use this script you need to know sudo password."
echo "USAGE:"
echo " 1) To mount units -> ./mymount on"
echo " 2) To unmount units -> ./mymount off"
echo ""
exit 1
;;
esac
exit 0
```

Quando eseguo lo script da root, ottengo un messaggio di errore relativo al mount.

Io vorrei montare il file system alla partenza del computer

---

Subject: Re: Montare dischi di rete  
Posted by [Woland](#) on Sun, 26 Jun 2011 17:28:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[ it.comp.os.linux.iniziare ] replica a francesco:

> Quando eseguo lo script da root, ottengo un messaggio di errore relativo  
> al mount.  
>

se come dici il messaggio di errore Ã" relativo al mount, il problema  
Ã" li, rivedi lo script e aggiungi set -x all'inizio per il debug  
oppure puoi modificare /etc/fstab invece di appoggiarti allo script

ciao

--

echo 997815340342174608858027011961866P | dc

---

---

Subject: Re: Montare dischi di rete  
Posted by [Francesco](#) on Mon, 27 Jun 2011 13:45:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Il Sun, 26 Jun 2011 19:28:46 +0200, Woland ha scritto:

> [ it.comp.os.linux.iniziare ] replica a francesco:

>

>> Quando eseguo lo script da root, ottengo un messaggio di errore  
>> relativo al mount.

>>

>>

> se come dici il messaggio di errore Ã" relativo al mount, il problema Ã"  
> li, rivedi lo script e aggiungi set -x all'inizio per il debug oppure  
> puoi modificare /etc/fstab invece di appoggiarti allo script

>

> ciao

Ok, come modifico /etc/fstab, cioÃ", che devo aggiungere ?

---