

---

Subject: ciao ho disinstallato bacula ma...

Posted by [enrico tognoni](#) on Tue, 19 Jul 2011 06:42:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ho il sospetto che ci sia ancora qualcosa che gira di bacula, e inoltre in /etc c'è un folder bacula cosa posso fare per essere certo che tutto sia rimosso correttamente?

ciao e grazie

---

---

Subject: Re: ciao ho disinstallato bacula ma...

Posted by [Giuseppe Della Bianca](#) on Sat, 23 Jul 2011 15:49:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

enrico tognoni wrote:

> ho il sospetto che ci sia ancora qualcosa che gira di bacula, e inoltre  
> in /etc c'è un folder bacula cosa posso fare per essere certo che tutto  
> sia rimosso correttamente?  
>  
> ciao e grazie

Se hai usato un gestore di pacchetti puoi usare lo stesso per verificare che non sia nella lista negli installati.

E' normale che alcune directory possano rimanere, per esempio quelle che contengono configurazioni modificate, dati elaborati, ecc. visto che sono cose che NON devono essere rimosse (sarebbe una perdita di dati).

---

---

Subject: Re: ciao ho disinstallato bacula ma...

Posted by [Enrico 'Henryx' Bianc](#) on Sun, 24 Jul 2011 18:30:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Giuseppe Della Bianca wrote:

> E' normale che alcune directory possano rimanere, per esempio quelle che  
> contengono configurazioni modificate, dati elaborati, ecc. visto che sono  
> cose che NON devono essere rimosse (sarebbe una perdita di dati).

Per il fatto che sia normale, direi che dipende molto da come si è deciso di disinstallare il software. Se ad esempio si decide di fare un purge, tutto quello che c'è in /etc/ ed in /var relativo al software dovrebbe essere cancellato senza condizioni di sorta. Se il purge per qualche motivo non funziona (ovvero rimane qualche dato), significa o non si è fatto uso di questa funzionalità (rasoio di occam), o che qualcosa non è andato a buon

fine

Enrico

P.S. rimane comunque indubbio che la sporcizia lasciata da una disinstallazione non andata a buon fine non influisce sulla stabilit  del sistema (ogni riferimento ad altri sistemi operativi   puramente casuale)

---

---

Subject: Re: ciao ho disinstallato bacula ma...

Posted by [The\\_ZiPMaN](#) on Sun, 24 Jul 2011 18:52:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

On 07/24/2011 08:30 PM, Enrico 'Henryx' Bianchi wrote:

>> E' normale che alcune directory possano rimanere, per esempio quelle che  
>> contengono configurazioni modificate, dati elaborati, ecc. visto che sono  
>> cose che NON devono essere rimosse (sarebbe una perdita di dati).

>

> Per il fatto che sia normale, direi che dipende molto da come si   deciso  
> di disinstallare il software. Se ad esempio si decide di fare un purge, tutto  
> quello che c'  in /etc/ ed in /var relativo al software dovrebbe essere  
> cancellato senza condizioni di sorta.

Non   propriamente corretto. Il purge rimuove i file di configurazione, ma non necessariamente i dati (che in genere stanno in /var/lib/...) che possono essere lasciati; in questo caso in genere viene comunicato all'utente che essi sono ancora presenti sul sistema.

--

Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:  
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there  
is nothing left.

---

---

Subject: Re: ciao ho disinstallato bacula ma...

Posted by [Enrico 'Henryx' Bianc](#) on Mon, 25 Jul 2011 20:35:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

THE\_ZiPMaN wrote:

> Il purge rimuove i file di configurazione,  
> ma non necessariamente i dati (che in genere stanno in /var/lib/...) che  
> possono essere lasciati

Oddio, dipende anche da come il maintainer ha creato il pacchetto. Ad esempio Firebird mi chiede se voglio eliminare la directory /var/lib/firebird in

modo interattivo, mentre, se non ricordo male, PostgreSQL non lo fa ed attua il comportamento da te descritto

Enrico

P.S. ovviamente tutto questo accade su Debian

---