
Subject: MAC Address

Posted by [Incubus](#) **on** Mon, 25 Jul 2011 10:45:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao a tutti,

mi Ã“ stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ² estrarli da ifconfig o dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto potrebbero essere stati modificati manualmente.

Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?
Le macchine a disposizione montano CentOS 4 o 5.

Grazie

Inc0

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) **on** Mon, 25 Jul 2011 10:48:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Incubus <theincubus@gmail.com> wrote:
> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
> potrebbero essere stati modificati manualmente.

Aprire il server e leggere sulla scheda.

Davide

--

BOFH prayer: God, give me strength, because I'll need it later when I'm carting 150Kg of dead body to dump in the nearby river...

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Sellì](#) **on** Mon, 25 Jul 2011 10:52:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

> Ciao a tutti,
>
> mi Ã“ stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle
> interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ² estrarli da ifconfig o
> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
> potrebbero essere stati modificati manualmente.

Connetti a tutti i server e poi vedi quali HWaddress risultano nella tua ARP cache.

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Sellì](#) on Mon, 25 Jul 2011 10:55:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alessandro Sellì ha scritto:

> Incubus ha scritto:
>> Ciao a tutti,
>>
>> mi Ã“ stato appena chiesto di trovare tutti i mac address delle
>> interfacce fisiche dei nostri server senza perÃ² estrarli da ifconfig o
>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
>> potrebbero essere stati modificati manualmente.
>
> Connotti a tutti i server e poi vedi quali HWaddress risultano nella tua
> ARP cache.

Humm, ho riletto, vuoi i MAC addr fisici anche se sono riscritti dal driver di rete? Mi sa che ha ragione Davide! :-)

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 11:26:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net> wrote:

> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>

> > dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto

> > potrebbero essere stati modificati manualmente.

>

> Aprire il server e leggere sulla scheda.

>

> Davide

>

> --

> BOFH prayer: God, give me strength, because I'll need it later when I'm

> carting 150Kg of dead body to dump in the nearby river...

Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere
quasi 100 server x avere quell'informazione...

Thx

Subject: Re: MAC Address

Posted by **Davide Bianchi** on Mon, 25 Jul 2011 12:00:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Incubus <theincubus@gmail.com> wrote:

> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere

> quasi 100 server x avere quell'informazione...

E' lui che vuole l'informazione no?

Se non vuole avere quella ritornata dal software non e' che ci sia molto
da piagnucolare.

Davide

--

Blackmail Error:

Send \$200 to Bill Gates or your computer will get so messed up it will never
work again.

Subject: Re: MAC Address

Posted by **Alessandro Sellì** on Mon, 25 Jul 2011 12:02:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

> On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>
> wrote:
>> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:
>>
>>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto
>>> potrebbero essere stati modificati manualmente.
>>
>> Aprire il server e leggere sulla scheda.
>>
>> Davide
>>
> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere
> quasi 100 server x avere quell'informazione...

L'unica alternativa che mi viene in mente Ã“ di eseguire un programma
diagnostico dell'hardware che ti dia il MAC addr fisico, a prescindere da
quello usato dal modulo.

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [JD](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:06:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 01:26 PM, Incubus wrote:

> Lo suggerirÃ² al mio capo ma nn so quanto apprezzerÃ l'idea di spegnere
> quasi 100 server x avere quell'informazione...

100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

Subject: Re: MAC Address
Posted by [THe_ZiPMaN](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:19:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:

> Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?

ethtool --show-permaddr eth0

--
Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: MAC Address

Posted by Alessandro Sellì on Mon, 25 Jul 2011 12:21:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alessandro Sellì ha scritto:

> Incubus ha scritto:

>> On 25 Lug, 12:48, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>

>>> wrote:

>>> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>>>

>>>> dai vari script (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*) in quanto

>>>> potrebbero essere stati modificati manualmente.

>>>

>>> Aprire il server e leggere sulla scheda.

>>>

>>> Davide

>>>

>> Lo suggerirà al mio capo ma nn so quanto apprezzerà l'idea di spegnere

>> quasi 100 server x avere quell'informazione...

>

> L'unica alternativa che mi viene in mente è di eseguire un programma

> diagnostico dell'hardware che ti dia il MAC addr fisico, a prescindere da

> quello usato dal modulo.

Un'altra possibilità, se non hai il programma diagnostico. Tira giù¹ l'interfaccia e togli il modulo del kernel che la gestisce. Controlla in /etc/modules* e /etc/modprobe* se ci sono configurazioni per il modulo in esame che impostano un MAC addr software invece di quello fisico. Se ne trovi, commentale. Carica il modulo a mano senza parametri. Vedi lo stato del collegamento senza configurare la scheda: ip link list dev eth0, ad es. La riga link/ether dovrà adesso riportare il vero MAC addr dell'interfaccia.

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:21:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, THe_ZiPMaN <spam@zipman.it> wrote:
>
> ethtool --show-permaddr eth0

In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

Davide

--
Do you remember when you only had to pay for windows when *you* broke
them?
-- Noel Maddy

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Alessandro Sellì](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:26:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:
> On 2011-07-25, THe_ZiPMaN <spam@zipman.it> wrote:
>>
>> ethtool --show-permaddr eth0
>
> In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per
tutte le operazioni.

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:31:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:

>
> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per
> tutte le operazioni.

hummm...

\$ rpm -q ethtool
ethtool-6-4.el5

2.6.38 si riferirebbe a che?

--
IBM's vision is apparently to make IBM hardware "scream with Microsoft software" -- The Register

I have visions of screaming with (at and about) Microsoft software, too.

-- Joe Moore on alt.sysadmin.recovery

Subject: Re: MAC Address

Posted by [THe_ZiPMaN](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:36:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 02:21 PM, Davide Bianchi wrote:

>> ethtool --show-permaddr eth0
>
> In che versione di ethtool? Non e' riportata nel man dei miei server.

root@fuppa:~# ethtool --version
ethtool version 2.6.39

E' quella inclusa in Debian wheezy/sid.

--
Flavio Visentin

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:
On the left side, there is nothing right, and on the right side, there
is nothing left.

Subject: Re: MAC Address

Posted by Alessandro Sellì on Mon, 25 Jul 2011 12:43:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:

>>
>> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate per
>> tutte le operazioni.
>
> hummm...
>
> \$ rpm -q ethtool
> ethtool-6-4.el5
>
> 2.6.38 si riferirebbe a che?

rpm -qi ethtool
Name : ethtool
Epoch : 2
Version : 2.6.38
Release : 1.fc15
Architecture: i686
Install Date: lun 30 mag 2011 18:04:13 CEST
Group : Applications/System
Size : 238792
License : GPLv2
Signature : RSA/SHA256, lun 21 mar 2011 22:53:28 CET, Key ID b4ebf579069c8460
Source RPM : ethtool-2.6.38-1.fc15.src.rpm
Build Date : lun 21 mar 2011 17:36:58 CET
Build Host : x86-20.phx2.fedoraproject.org
Relocations : (not relocatable)
Packager : Fedora Project
Vendor : Fedora Project
URL : <http://sourceforge.net/projects/gkernel/>
Summary : Settings tool for Ethernet NICs
Description :
This utility allows querying and changing settings such as speed,
port, auto-negotiation, PCI locations and checksum offload on many
network devices, especially of Ethernet devices.

Ciao,

--

Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [RedWiz](#) on Mon, 25 Jul 2011 12:49:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il Mon, 25 Jul 2011 14:43:20 +0200, Alessandro Sellì ha scritto:

> Davide Bianchi ha scritto:
>> On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:
>>>
>>> ethtool-2.6.38 ce l'ha. Ma certe schede di rete non sono supportate
>>> per
>>> tutte le operazioni.
>>
>> hummm...
>>
>> \$ rpm -q ethtool
>> ethtool-6-4.el5
>>
>> 2.6.38 si riferirebbe a che?

la mia su debian squeeze non ce l'ha, eh :

Package: ethtool
Priority: optional
Section: net
Installed-Size: 208
Maintainer: Anibal Monsalve Salazar <anibal@debian.org>
Architecture: amd64
Version: 1:2.6.34-3
Depends: libc6 (>= 2.7)
Conflicts: sparc-utils (<< 1.9-1)
Filename: pool/main/e/ethtool/ethtool_2.6.34-3_amd64.deb

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 13:13:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 14:00, Davide Bianchi <davideyeahs...@onlyforfun.net>

wrote:

> On 2011-07-25, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:
>
>> Lo suggerirà al mio capo ma nn so quanto apprezzerà l'idea di spegnere
>> quasi 100 server x avere quell'informazione...

>
> E' lui che vuole l'informazione no?
> Se non vuole avere quella ritornata dal software non e' che ci sia molto
> da piagnucolare.

Alla fine ho scoperto che si puÃ² usare anche 'lspci -vv': la voce
"Capabilities: [100] Device Serial Number", con un colpo di awk,
riporta quello che cerca il mio capo.

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 13:20:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 14:19, THe_ZiPMaN <s...@zipman.it> wrote:

> On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:

>
> > Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?
>
> ethtool --show-permaddr eth0

Opzione sconosciuta, ethtool versione 6.

Comunque, il boss nn vuole che perda tempo per cui lo sto facendo alla
vecchia maniera....

Si! Lo so! Non c'Ã" bisogno di dirlo..... -_-"

Subject: Re: MAC Address

Posted by [helloworld](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:02:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

> On 25 Lug, 14:19, THe_ZiPMaN <s...@zipman.it> wrote:

>> On 07/25/2011 12:45 PM, Incubus wrote:

>>
>>> Sto googleando ma non trovo nulla che possa aiutarmi, avete consigli?
>> ethtool --show-permaddr eth0
>
> Opzione sconosciuta, ethtool versione 6.
> Comunque, il boss nn vuole che perda tempo per cui lo sto facendo alla
> vecchia maniera....
> Si! Lo so! Non c'Ã" bisogno di dirlo..... -_-"

se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:
arp-scan -l

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:03:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:

```
> rpm -qi ethtool  
> Name      : ethtool  
> Epoch     : 2  
> Version   : 2.6.38  
> Release   : 1.fc15
```

```
$ rpm -qi ethtool  
Name      : ethtool          Relocations: (not  
relocatable)  
Version   : 6                Vendor: CentOS  
Release   : 4.el5            Build Date: Sat 03 Apr 2010  
04:56:18 AM CEST
```

```
$ cat /etc/redhat-release  
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 (Tikanga)
```

```
$ rpm -qi ethtool  
Name      : ethtool          Relocations: (not  
relocatable)  
Version   : 6                Vendor: Red Hat, Inc.  
Release   : 4.el5            Build Date: Mon 21 Dec 2009  
07:55:09 PM CET
```

sempre piu' perplesso...

Davide

--
Doing things randomly is what Admins do best.

clickety-click

-- Joe Moore on alt.sysadmin.recovery

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Mon, 25 Jul 2011 14:27:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

```
> se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:  
> arp-scan -l
```

Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 15:39:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, Alessandro Selli <trappola@route-add.net> wrote:

>> rpm -qi ethtool
>> Name : ethtool
>> Epoch : 2
>> Version : 2.6.38
>> Release : 1.fc15

>

> \$ rpm -qi ethtool
> Name : ethtool Relocations: (not
> relocatable)
> Version : 6 Vendor: CentOS
> Release : 4.el5 Build Date: Sat 03 Apr 2010
> 04:56:18 AM CEST

>

> \$ cat /etc/redhat-release
> Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 (Tikanga)

>

> \$ rpm -qi ethtool
> Name : ethtool Relocations: (not
> relocatable)
> Version : 6 Vendor: Red Hat, Inc.
> Release : 4.el5 Build Date: Mon 21 Dec 2009
> 07:55:09 PM CET

>

> sempre piu' perplesso...

Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

Ciao,

--

Alessandro Selli, <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Selli](#) on Mon, 25 Jul 2011 15:41:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Incubus ha scritto:

>> se vuoi fare presto, da una macchina qualsiasi, con privilegi di root:
>> arp-scan -l
>
> Troppo facile -_- " DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

Che temperakattsi! :-)

Ciao,

--

Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Vide](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:23:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:

> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

Che c'Ã" di cosÃ¬ strano scusa?

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Alessandro Sellì](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:25:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vide ha scritto:

> On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:

>

>> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?

>

> Che c'Ã" di cosÃ¬ strano scusa?

Che lui non li ha mai visti! :-)

Ciao,

--
Alessandro Sellì, <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.
Chiave PGP/GPG: EC885A8B

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Davide Bianchi](#) on Mon, 25 Jul 2011 16:26:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:

> Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

Questa e' una redhat UFFICIALE ed aggiornata poco tempo fa. Se stiamo usando due implementazioni diverse mi piacerebbe tanto sapere dove hai preso la tua.

Davide

--
Networks are like sewers: my job is to make sure your data goes away when you flush, and to stop the rats climbing into your toilet through the pipes.
-- Tanuki describes network administration

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Alessandro Sellì](#) on Mon, 25 Jul 2011 18:13:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Davide Bianchi ha scritto:

> On 2011-07-25, Alessandro Sellì <trappola@route-add.net> wrote:

>> Mi sa che stiamo usando due implementazioni diverse.

>

> Questa e' una redhat UFFICIALE ed aggiornata poco tempo fa. Se stiamo
> usando due implementazioni diverse mi piacerebbe tanto sapere dove hai
> preso la tua.

Dai repository Fedora:

<http://download.fedoraproject.org/pub/fedoraproject/linux/releases/15/Fedora/i386/os/Packages/ethtool-2.6.38-1.fc15.i686.rpm>

Il pacchetto contiene l'implementazione di questo progetto
(dall'output di rpm -qi ethtool):

URL : <http://sourceforge.net/projects/gkernel/>

Ciao,

--
Alessandro Sellì <http://alessandro.route-add.net>
AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.
WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Subject: Re: MAC Address
Posted by [JD](#) **on** Mon, 25 Jul 2011 18:28:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 07/25/2011 06:25 PM, Alessandro Sellì wrote:
> Vide ha scritto:
>> On Mon, 25 Jul 2011 14:06:21 +0200, JD wrote:
>>
>>> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?
>>
>>> Che c'Ã" di cosÃ¬ strano scusa?
>
> Che lui non li ha mai visti! :-)

Confermo, non sono un informatico :)

Peraltro rispondere a una domanda con una domanda non Ã" educato ;)

Subject: Re: MAC Address
Posted by [mallin.shetland](#) **on** Mon, 25 Jul 2011 21:08:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

AddÃ¬ lunedÃ¬ 25 luglio 2011 14:06 JD scrisse:
> 100 server?!? di che tipo di azienda stiamo parlando?
Una piccola.

Subject: Re: MAC Address
Posted by [Vide](#) **on** Tue, 26 Jul 2011 09:08:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Mon, 25 Jul 2011 20:28:02 +0200, JD wrote:
> Peraltro rispondere a una domanda con una domanda non Ã" educato

TouchÃ¨ :P

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Hermooz](#) on Tue, 26 Jul 2011 10:39:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 25 Lug, 16:27, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

> Troppo facile -_-'' DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

allora prendi una segretaria e faglieli leggere dalle fatture/bolle di consegna ;^)

bye!

Subject: Re: MAC Address

Posted by [Incubus](#) on Wed, 27 Jul 2011 13:20:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On 26 Lug, 12:39, Hermooz <herm...@gmail.com> wrote:

> On 25 Lug, 16:27, Incubus <theincu...@gmail.com> wrote:

>

> > Troppo facile -_-'' DaBoss vuole ANCHE i mac delle schede inattive...

>

> allora prendi una segretaria e faglieli leggere dalle fatture/bolle di

> consegna ;^)

>

> bye!

Meno male che non gli ho suggerito questa idea altrimenti sarei ancora sommerso dalle carte.... ;)
